



**ПРОМЫШЛЕННАЯ
МЕБЕЛЬ**



ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ JUMBO

JUMBO 6 ящиков
код 628931




JUMBO 7 ящиков
код 626250



JUMBO 8 ящиков
код 628932



- ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
- УВЕЛИЧЕННАЯ ВМЕСТИМОСТЬ
- УДОБНАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



СОДЕРЖАНИЕ

О компании	2
Услуги и сервис	3
Готовые решения (примеры)	4
01 ВЕРСТАКИ.....	8
1.1 Верстаки серии UNIOR.....	9
1.2. Верстаки универсальные серии MULTI	15
1.3. Верстаки усиленные серии EXTRA	20
1.4. Верстаки мобильные серии ACTIVE	24
02 ТЕЛЕЖКИ И ТУМБЫ	31
2.1. Тележки серии UNIOR	31
2.2. Тележки и тумбы универсальные серии BLOCK	35
2.3. Тележки и тумбы усиленные серии COMPLEX	38
2.4. Тележки и тумбы усиленные серии COMPLEX PLUS	39
2.5. Тележки инструментальные серии FLEX PLUS	42
2.6. Тележки инструментальные серии FLEX	44
2.7. Тележки грузовые серии CARGO.....	47
03 ШКАФЫ	49
3.1. Шкафы серии UNIOR.....	49
3.2. Шкафы универсальные серии BASIC.....	53
3.3. Шкафы усиленные серии SOLID.....	56
3.4. Шкафы гардеробные серии ORDER	59
04 СТЕЛЛАЖИ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ	62
4.1. Системы хранения серии ORGANISER.....	62
4.2. Стеллажи для пластиковых лотков серии ORGANISER F.....	64
4.3. Системы хранения серии CONTROL.....	65
4.4. Системы хранения серии SOLUTION.....	66
4.5. Стеллажи с выкатными платформами серии POWER	69
05 МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТАНОЧНОЙ ОСНАСТКИ	71
06 АКССЕСУАРЫ	77

О компании

Компания «Тегира», основанная техническими специалистами с богатым опытом работы на промышленном рынке, представляет инструменты и оборудование под брендом teho. Наши инновационные и практичные решения направлены на повышение эффективности работы на предприятиях России.

Мы являемся надежными партнерами в сфере поставок промышленной мебели и средств хранения и предлагаем нашим клиентам оптимальные решения, которые отвечают самым строгим требованиям современного производства.


Сотрудничая с премиум брендом UNIOR, «Тегира» обеспечивает своих клиентов продукцией, которая сочетает в себе передовые технологии и безупречный дизайн. Мебель UNIOR не только функциональна, но и эстетически привлекательна, что делает ее идеальным выбором для производственных площадок и мастерских.

Кроме того, мы производим мебель под собственным брендом teho, что позволяет нам контролировать весь процесс — от разработки до производства.

Это гарантирует высокое качество и индивидуальный подход к каждому заказу. Мы стремимся к тому, чтобы каждая деталь нашей мебели соответствовала ожиданиям клиентов и способствовала созданию комфортной и продуктивной рабочей среды.

Выбирая «Тегира», Вы выбираете надежность, качество и профессионализм.

Мы готовы предложить Вам лучшие решения для Вашего бизнеса!



Услуги и сервис

Мы рады предложить вам услуги в области проектирования и производства мебели, которые помогут создать уникальное и функциональное пространство на вашем рабочем месте. Наша команда профессионалов готова учесть все ваши пожелания и индивидуальные характеристики, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение потребностей.

1. Разработка 3D макета

Одной из ключевых услуг, которые мы предоставляем, является разработка 3D макета расположения и наполнения мебели. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, и поэтому наш подход к проектированию мебели индивидуален. На этапе создания макета мы учитываем все ваши пожелания и функциональные требования. Это позволяет вам визуализировать конечный результат еще до начала производства, внося необходимые изменения и улучшения.

2. Конструкторская документация и мелкосерийный выпуск

После утверждения 3D макета мы переходим к следующему этапу – разработке конструкторской документации на мебель и средства хранения. Наши опытные специалисты подготовят необходимые чертежи, которые обеспечат высокое качество и точность изготовления. Мы также предлагаем услуги мелкосерийного выпуска мебели, как по нашим разработкам, так и по собственным чертежам заказчика. Это позволяет нам гибко реагировать на запросы клиентов и предлагать решения, соответствующие самым высоким стандартам.

3. Доставка, сборка и монтаж

Мы понимаем, что процесс получения новой мебели может быть сложным и трудоемким. Поэтому мы предлагаем услуги по доставке, сборке и монтажу на объекте заказчика. Наши специалисты позаботятся о том, чтобы ваш заказ был выполнен в срок, а установка была произведена с максимальной аккуратностью. Мы гарантируем, что все работы будут выполнены качественно и в соответствии с вашими ожиданиями.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент остался доволен результатом. Обращайтесь к нам, и мы поможем Вам создать идеальное пространство с помощью качественной и стильной мебели!

Цвета исполнения промышленной мебели

UNIOR RAL 5015 + RAL 7036

teho RAL 5005 + RAL 7035

teho	RAL 5005 Сигнальный синий
teho	RAL 7035 Светло-серый
UNIOR	RAL 5015 Небесно-синий
UNIOR	RAL 7036 Платиново-серый

Дополнительная опция:

SOS-ложементы для выдвижных ящиков (см. с. 80)



Рабочее место слесаря



Состав рабочего места

1. Верстак двухтумбовый

- ШхГхВ: 2000х745х830 мм
- масса 131,1 кг
- состав: столешница – 1 шт., тумба с ящиком и полками – 1 шт., тумба с 5-ю ящиками – 1 шт., полка – 1 шт.

2. Рабочая панель

- ШхВ: 2000х1320 мм
- состав: стойка несущая – 3 шт., стенка перфорированная – 3 шт., стенка сплошная – 1 шт., шина для электропроводки – 1 шт., полка навесная – 2 шт., кронштейн – 3 шт., шина для приборов – 2 шт., светильник – 2 шт., каретка для приборов – 1 шт., поперечина – 4 шт.

3. Шкаф универсальный

- ШхГхВ: 800х550х2000 мм
- масса 77,4 кг
- состав: корпус – 1 шт., двери – 2 шт., полка – 6 шт., ящик – 3 шт., перегородка-полка – 1 шт., замок ригельный – 1 шт.

4. Стеллаж для пластиковых лотков

- ШхГхВ: 1000х450х1500 мм
- масса 33,4 кг
- состав: опора – 1 шт., ригель – 10 шт., стойка – 2 шт., лоток 1 – 18 шт., лоток 2 – 24 шт., лоток 3 – 8 шт.

Рабочее место контролера ОТК



Состав рабочего места

1. Верстак двухтумбовый

- ШхГхВ: 2000х745х830 мм
- масса 94,3 кг
- состав: столешница – 1 шт., опора – 2 шт., траверса – 1 шт., тумба с 2-я ящиками – 1 шт., тумба с 3-я ящиками – 1 шт.

2. Шкаф универсальный

- ШхГхВ: 800х550х2000 мм
- масса 77,4 кг
- состав: корпус – 1 шт., двери – 2 шт., полка – 6 шт., ящик – 3 шт., перегородка-полка – 1 шт., замок ригельный – 1 шт.

3. Шкаф узкий

- ШхГхВ: 425х550х2000 мм
- масса 91,8 кг
- состав: корпус – 1 шт., дверь – 1 шт., полка – 4 шт., ящик – 2 шт., замок ригельный – 1 шт.

Рабочее место оператора ЧПУ



Состав рабочего места

1. Стол рабочий

- ШхГхВ: 2000х745х830 мм
- масса 50,0 кг
- состав: столешница – 1 шт., накладка на столешницу сталь 1,5 мм – 1 шт., опора – 2 шт., полка нижняя – 3 шт.

2. Рабочая панель

- ШхВ: 2000х1320 мм
- состав: стойка несущая – 3 шт., стенка перфорированная – 2 шт., стенка сплошная – 1 шт., шина для электропроводки – 2 шт., полка навесная – 2 шт., кронштейн – 2 шт., шина для приборов – 1 шт., светильник – 2 шт., поперечина – 2 шт.

3. Тележка для оснастки к станкам

- ШхГхВ: 675х800х930 мм
- масса 52,0 кг
- состав: тележка для инструмента к станкам – 1 шт., полка – 5 шт.

4. Шкаф для оснастки

- ШхГхВ: 850х550х2000 мм
- масса 163,9 кг
- состав: корпус – 1 шт., двери – 2 шт., полка – 1 шт., ящик – 4 шт., вставка с гнездами – 6 шт., кронштейны для вставок – 4 шт., замок ригельный – 1 шт.

Рабочее место мастера участка



Состав рабочего места

1. Верстак двухтумбовый

- ШхГхВ: 2000х745х830 мм
- масса 131,1 кг
- состав: столешница – 1 шт., тумба с ящиком и полками – 1 шт., тумба с 5-ю ящиками – 1 шт., полка – 1 шт.

2. Рабочая панель

- ШхВ: 2000х1320 мм
- состав: стойка несущая – 3 шт., стенка перфорированная – 2 шт., стенка сплошная – 1 шт., шина для электропроводки – 1 шт., полка навесная – 3 шт., кронштейн – 2 шт., шина для приборов – 2 шт., светильник – 1 шт., каретка для приборов – 1 шт., шкаф навесной – 1 шт., поперечина – 4 шт.

3. Шкаф универсальный

- ШхГхВ: 800х550х2000 мм
- масса 77,4 кг
- состав: корпус – 1 шт., двери – 2 шт., полка – 6 шт., ящик – 3 шт., перегородка-полка – 1 шт., замок ригельный – 1 шт.

4. Шкаф гардеробный

- ШхГхВ: 600х550х1700 мм
- масса 55,1 кг

Верстаки

Верстаки UNIOR премиум класса предназначены для тех, кто ценит надежность, стиль и качество.




- Толщина металлического листа всех опорных частей модульных верстаков составляет 1 мм, что обеспечивает им стабильность, долговечность и разнообразие использования.
- Широкий ассортимент аксессуаров для индивидуальной организации рабочего места.
- Кабель-канал позволяет электрифицировать рабочее место.
- Просторные выдвижные ящики высотой 260 мм для хранения крупногабаритных деталей.
- Дверцы и ящики верстака надежно закрываются при помощи запирающей системы.
- Светодиодные светильники с низким энергопотреблением и высокой яркостью.
- Полки регулируются в двух положениях, что обеспечивает легкий доступ и удобное хранение материалов.
- Регулируемые по высоте опоры позволяют приспособить верстак от минимальной высоты 730 мм до максимальной 1140 мм.
- Перфорация позволяет использовать большинство стандартных аксессуаров.
- Соединительные элементы обеспечивают максимальную устойчивость даже при перемещении верстака.
- Усиленные салазки для повышения грузоподъемности ящиков.
- Многослойная столешница толщиной 40 мм обеспечивает высокую ударопрочность и стабильность по всей длине. Защитный слой предотвращает впитывание масел и грязи.
- Широкий ассортимент SOS-ложементов для инструментов и для хранения мелких деталей и аксессуаров для узких и широких ящиков.



Верстаки

Серия UNIOR



- 1 – Стойка левая, правая
- 2 – Панель перфорированная
- 3 – Держатель с консолью, для осветительного прибора
- 4 – Навесной модуль с кабель-каналом
- 5 – Покрытие на столешницу
- 6 – Столешница
- 7 – Опора
- 8 – Тумба подвесная
- 9 – Тумба узкая

Дополнительная опция:

SOS-ложементы для выдвижных ящиков (см. с. 80)



Верстаки UNIOR:

- предназначены для ответственных работ на производстве
- отличаются повышенной прочностью
- обладают повышенной функциональностью
- разработаны с учетом удобства, эффективности и безопасности при эксплуатации
- современный инновационный дизайн

- Максимальная нагрузка на верстак - 2300 кг
- Максимальная нагрузка на ящик - 45 кг
- Максимальная нагрузка на полку в тумбе - 60 кг
- Длина верстака 1500/2000/2500 мм
- Регулируемая высота от 730 до 1150 мм шагом 30 мм

- Большое количество навесных элементов для повышения функциональности перфорированной панели
- Регулировка навесных полок с шагом 50 мм, глубиной 250 мм, длиной 1000/1250/1500 мм; установка горизонтальная или под углом 12°

Листовая сталь Premium Plus - Отличные механические свойства!

Инструментальные тележки и верстаки Unior разработаны с учетом удобства, эффективности и безопасности при эксплуатации. Инструментальная мебель изготовлена из холоднокатанной листовой стали высшего качества. Отличительные особенности такого материала - гладкие поверхности и повышенная прочность. Высококачественные листы и детали конструкции обеспечивают наивысшую жесткость и прочность готового изделия.

Покрывтие Qualicoat - Безопасность для людей и окружающей среды!

Продукция Unior защищена от коррозии. Высококачественные экологические эпоксидные краски применяются с использованием порошкового покрытия. Эти краски не содержат тяжелых металлов и являются экологичными и безопасными для человека и окружающей среды, что подтверждено сертификатом Международного института общественного здравоохранения.

Верстаки стационарные

Серия UNIOR

Верстак стационарный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
612328	1500	750	925	116

Верстак стационарный с панелью



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
612220	1500	750	1665	136

комбинация верстака (612328) и инструментальной панели с 30 крючками

Верстак стационарный с панелью с жалюзи



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
612331	1500	750	1665	146

комбинация верстака (612328) и инструментальной панели с жалюзи с запирающей системой и с 30 крючками

- материал: листовая сталь Premium Plus
- центральная запирающая система с замком и складным ключом (замок и ключ в комплекте)
- полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- используется экологичное покрытие, соответствующее стандарту качества Qualicoat
- деревянная столешница
- пять ящиков (три ящика размерами 560x570x70 мм, два ящика размерами 560x605x150 мм)
- статическая грузоподъемность: 2300 кг
- грузоподъемность каждого ящика: 45 кг



Стол стационарный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
619030	1650	750	850	61,6

Дополнительная опция: тиски 80-200 мм



Стол передвижной



- динамическая грузоподъемность: 1000 кг
- колеса диаметром 200 мм

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
621448	2000	750	795	90



Верстаки модульные

Серия UNIOR

Верстак передвижной с боковыми ящиками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
615510	1182	640	955	115,6

Дополнительно: семь боковых ящиков (пять ящиков размерами 374x364x70 мм, два ящика размерами 374x364x150 мм)

Верстак передвижной с дверцей



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
615511	1182	640	955	96,2

Дополнительно: дверца с замком

Верстак передвижной с системой блокировки



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
626800	1182	640	955	96,2

Дополнительно: дверца с замком

Система блокировки предотвращает открытие более одного ящика одновременно. Когда один ящик открыт, все остальные ящики блокируются и не могут быть открыты.

- материал: листовая сталь Premium Plus
- центральная запирающая система с замком и складным ключом (замок и ключ в комплекте)
- колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- используется экологичное покрытие, соответствующее стандарту качества Qualicoat
- семь фронтальных ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
- габаритные размеры, включая рукоятку и колеса, ШхГхВ: 1182x640x955 мм
- общий объем ящиков: 215 литров
- деревянная столешница
- статическая грузоподъёмность без колёс: 2300 кг
- динамическая грузоподъёмность верстака: 550 кг
- грузоподъёмность боковых ящиков: 25 кг
- грузоподъёмность фронтальных ящиков: 45 кг
- ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3



Модульный верстак - прекрасное средство профессиональной организации рабочего места. Он может использоваться как в качестве рабочей поверхности для проведения ремонтных работ, так и для хранения различного инструмента и оборудования.

Верстак состоит из модулей, что позволяет создавать вариант, наилучшим образом подходящий для индивидуального рабочего места, исходя из пожеланий и возможностей по размещению.

Сборка верстака проста и безопасна. Составляющие модульного верстака изготовлены из качественной листовой стали толщиной до 3 мм. Порошковая окраска надёжно защищает металлические конструкции от механических повреждений и коррозии. Столешница изготовлена из массивной панели и позволяет выполнять тяжёлые работы на поверхности верстака. Специальная конструкция позволяет выдерживать высокие нагрузки.



Верстак модульный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625756	1500	750	2025	144

Состав: тумба, опора, столешница, стойка (2 шт.), панель (2 шт.), кабель-канал

Верстак модульный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
626730	2000	750	2025	206

Состав: тумба (2 шт.), столешница, стойка (3 шт.), панель (4 шт.), кабель-канал (2 шт.), светильник с держателем (2 шт.), полка, ящики (6 шт.) с держателем

Верстак модульный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625752	2000	750	2025	363

Состав: тележка, шкаф, тумба, опора, основание, столешница, стойка (3 шт.), панель (4 шт.), кабель-канал (2 шт.)

Верстак модульный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
627655	2000	750	2025	215

Состав: тумба, опора, столешница, стойка (3 шт.), панель (2 шт.), кабель-канал (2 шт.), шкаф (2 шт.)

Верстак модульный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
627656	1500	750	2025	257

Состав: тумба (3 шт.), столешница, стойка (2 шт.), панель (4 шт.), кабель-канал, светильник с держателем, полка, ящики (9 шт.) с держателем

Верстак модульный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
619084	2000	750	910	211

Состав: тумба (2 шт.), тумба малая, шкаф малый, столешница

Комплектующие к верстакам

Серия UNIOR

Опора для модульного верстака



нерегулируемая регулируемая

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625628	105	650	870	10,6
625629	100	650	690-1110	12,0

- регулируемая опора (625629) с шагом 30 мм

Тумба узкая подвесная, 4 ящика



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625626	475	650	430	36,2

- центральная запирающая система
- ящики на шарикоподшипниках с салазками
- макс. г/подъемность ящиков 50 кг
- 4 ящика размерами 374x570x70 мм

Тумба широкая, 6 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
627059	663	650	870	90,0

- центральная запирающая система
- ящики на шарикоподшипниках с салазками, общий V 220 л
- макс. г/подъемность ящиков 100 кг
- 4 ящика размерами 564x570x70 мм, 1 ящик - 564x605x150 мм, 1 ящик - 564x605x230 мм

Подвесной шкаф для верстаков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
627088	1000	350	510	20,0
627089	1250	350	510	24,0
627090	1500	350	510	28,0

дверца с лифтом
- держатель светильника
- макс. нагрузка 40 кг (627088) или 50 кг (627089, 627090)
- установка на опорах верстака или на стене

Тумба узкая, 6 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625622	475	650	870	60,2

- центральная запирающая система
- ящики на шарикоподшипниках с салазками, общий V 145 л
- макс. г/подъемность ящиков 50 кг
- 4 ящика размерами 374x570x70 мм, 1 ящик - 374x605x150 мм, 1 ящик - 374x605x230 мм

Тумба широкая, 8 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625621	663	650	870	83,8

- центральная запирающая система
- ящики на шарикоподшипниках с салазками, общий V 208 л
- макс. г/подъемность ящиков 50 кг
- 7 ящиков размерами 564x570x70 мм, 1 ящик - 564x605x150 мм

Шкаф для инструментов, с дверцей



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625627	650	475	430	18,6

Тумба широкая, 6 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625620	663	650	870	72,8

- центральная запирающая система
- ящики на шарикоподшипниках с салазками, общий V 220 л
- макс. г/подъемность ящиков 50 кг
- 4 ящика размерами 564x570x70 мм, 1 ящик - 564x605x150 мм, 1 ящик - 564x605x230 мм

Тумба с оборудованием для подведения питания



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625646	475	650	870	74,2

Включает 2 катушки:
- электрическая катушка 10 м кабеля (3x1,5 мм² на 220 В)
- воздушная катушка 10 м шланга, D1-8 мм, D2-12 мм, соединитель 1/4", рабочее давление 15 бар
Нижнее отделение с дверцей оборудовано полкой

Тумба с оборудованием для уборки рабочего места



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625655	475	650	870	42,0

- 2 выдвижных ящика
- 2 контейнера для мусора V 50 л

Инструментальная панель



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
612329	1500	125	740	20,0

Инструментальная панель с жалюзи



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
612330	1500	125	740	30,0


- замок и ключ в комплекте

Навесной модуль с кабель каналом



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625656	983	73	131	4,3
625657	1233	73	131	5,5
625658	1467	73	131	6,6

Панель перфорированная, набор из 2 штук



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625652	952	28	1018	12,6
625653	1202	28	1018	16,4
625654	1436	28	1018	19,8

Полка с кронштейнами



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625672	984	250	40	3,2

Стойки



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
625648 левая	1155	32	45	2,6
625649 правая	1155	32	45	2,6
625650 правая	1155	32	45	2,6

Держатель с консолью для осветительного прибора



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625663	999	36,5	121	2,4
625664	1249	36,5	121	2,8
625665	1499	36,5	121	3,1

Столешница деревянная



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625630	1500	750	40	34,2
625631	2000	750	40	45,6
625632	2500	750	40	56,9

- клееная фанера – бук
- защищена экологически безвредным покрытием

Столешница деревянная угловая



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628149	1000	1000	40	29,4

- клееная фанера – бук
- защищена экологически безвредным покрытием

Покрывало из нержавеющей стали



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625633	1500	750	41	10,5
625634	2000	750	41	13,8
625635	2500	750	41	17,1


- нержавеющая сталь 1 мм



Верстаки универсальные

Серия MULTI

Серия MULTI позволяет осуществлять подбор и компоновку мебели по индивидуальным габаритам помещения с учетом всех требований заказчика. Неограниченная возможность комбинирования отдельных элементов позволяет решать задачи по оснащению рабочего пространства любой сложности.



Дополнительная опция:

SOS-компоненты для выдвижных ящиков (см. с. 80)

Универсальные верстаки предназначены для слесарных работ на производстве, в мастерских и гаражах

- Максимальная нагрузка на верстак - 1500 кг
- Максимальная нагрузка на экран/ рабочую панель - 50/100 кг
- Максимальная нагрузка на ящик тумбы - 50 кг
- Максимальная нагрузка на полку в тумбе - 110 кг
- Максимальная нагрузка на полку/стенку между опорами - 30 кг
- Модульная сборно-разборная конструкция
- Верстаки ВхГ: 830х750 мм, Ш: 1200/1500/1800/2000/3000 мм
- Тумбы ВхШхГ: 830х600х685 мм (с цоколем), полкой/стенкой или на опорах
- Допустимая нагрузка на верстак — до 3000 кг
- Выдвижные ящики ШхГ: 459х612 мм и Н: 65/135/275 мм
- Телескопические направляющие ящиков на развернутом подшипнике, полного выдвижения с фиксатором в закрытом положении
- Максимальная статическая нагрузка на выдвижной ящик — до 40 кг (при установке дополнительного комплекта направляющих — до 80 кг)
- Антискользящие коврики в каждом ящике

Стол рабочий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210001	1000	745	830	31,2
210002	1200	745	830	42,1

Стол рабочий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210003	1500	745	830	41,4
210004	1800	745	830	43,4
210005	2000	745	830	50,0
210006	2400	745	830	52,1

Стол рабочий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210007	1000	745	830	82,1
210008	1200	745	830	91,9
210009	1800	745	830	96,3
210010	2000	745	830	97,7

Стол рабочий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210011	1500	745	830	115,5
210012	1800	745	830	117,5
210013	2000	745	830	119,3
210014	2400	745	830	121,4

Стол рабочий мобильный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210015	1000	745	990	35,6
210016	1200	745	990	46,5

Стол рабочий мобильный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210017	1000	745	990	62,2
210018	1200	745	990	72,0
210019	1500	745	990	74,0
210020	1800	745	990	76,4

Верстак одностумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210021	1200	745	830	70,1
210022	1500	745	830	73,6

Верстак одностумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210023	1200	745	830	84,0
210024	1500	745	830	87,5

Верстак двухстумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210025	1500	745	830	120,1
210026	1800	745	830	127,8
210027	2000	745	830	131,1

Верстак двухстумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210028	1500	745	830	120,0
210029	1800	745	830	127,7
210030	2000	745	830	131,0

Верстак четырехстумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210031	2400	745	830	252,3

Верстак двухстумбовый мобильный



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210032	1200	745	980	170,2

Комплектующие к верстакам

Серия MULTI

Опора стационарная



нерегулируемая регулируемая

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210500	80	683	830	6,6
210501	80	683	830-1100	7,2

- регулируемая опора (код 210501) с шагом 25 мм
- макс. нагрузка до 200 кг

Тумба с полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210502	600	685	830	47,5

- дверца с открытием на 180°
- 2 регулируемые по высоте полки с шагом 50 мм
- замок с поворотной ручкой
- полка на стальных салазках, выдвижение до 70%

Тумба малая



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210503	600	685	365	33,3
210504	600	685	365	35,9

- единый замок запирающий
- полезная площадь ящика 459x612 мм

Опора мобильная



нерегулируемая регулируемая

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210505	80	683	985	9,5
210506	80	683	985-1255	10,4

- комплектуется колесами d=125 мм (1 - поворотное, 1 - поворотное с тормозом) и ручкой боковой для перемещения

Тумба с ящиком и полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210507	600	685	830	49,5

- дверца с открытием на 180°
- 1 регулируемая по высоте полка с шагом 50 мм
- замок с поворотной ручкой
- полка на стальных салазках, выдвижение до 70%
- противоскользящий коврик в ящике
- полезная площадь ящика 459x612 мм

Тумба с ящиками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210508	600	685	830	65,3
210509	600	685	830	68,0
210510	600	685	830	70,7

- единый замок запирающий
- противоскользящие коврики в ящиках
- полезная площадь ящиков 459x612 мм
210508: 65 мм – 2 шт., 135 – 2 шт., 275 мм – 1 шт.
210509: 135 – 3 шт., 275 мм – 1 шт.
210510: 65 мм – 2 шт., 135 – 4 шт.

Полка / стенка



Код	Ш, мм	Масса, кг	Описание
210511	480	4,7	для верстака 1200 мм
210512	560	5,4	для верстака 1800 мм
210513	590	5,9	для столов 1500 мм
210514	760	7,2	для столов 1500 мм, верстаков 1500 и 2000 мм
210515	840	7,9	для столов 2000 мм
210516	960	8,3	для столов 1200 мм
210517	1070	8,7	для верстаков 1800 мм

- макс. нагрузка до 30 кг

Тумба с ящиком и полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210518	600	685	830	50,6

- дверца задвижная
- полка на стальных салазках, выдвижение до 70%
- полезная площадь ящиков 459x612 мм

Ящик подвесной



Код	Ш*, мм	Г*, мм	В, мм	Масса, кг
210519	459	612	65	9,3

*- внутренние размеры
- подвесной, не запираемый
- имеет кронштейны для крепления к столешницам и столам

Комплектующие к верстакам

Серия MULTI

Перегородки для ящиков



Тип перегородки	Код	
	65 мм*	135 мм*
продольная (1)	210520	210523
поперечная (2)	210521	210524
фиксатор (3)	210522	210525

*- высота ящика
- сталь 0,8 мм с порошковым покрытием
- шаг 76,5 мм

Платформа для мобильных верстаков



Код	Ш, мм	Масса, кг	Описание
210526	480	14,8	для верстака 1200 мм
210527	560	21,9	для верстака 1800 мм

- сталь 1,5 мм с боковой стенкой 30 мм
- отверстия для сквозного крепления колес и соединения с тумбами

Колеса d=125 мм



Описание	Код
Колесо неповоротное d=125 мм	210528
Колесо поворотное d=125 мм	210529
Колесо поворотное с тормозом d=125 мм	210530

- контактный слой из литой резины
- цвет темно-серый
- высота общая 155 мм
- роликотподшипники

Комплекты перегородок



Комплект	Код	
	65 мм*	135 мм*
Комплект 1	210531	210535
Комплект 2	210532	210536
Комплект 3	210533	210537
Комплект 4	210534	210538

*- высота ящика
K1: 1 – 4 шт., 2 – 6 шт., 3 – 1 к-т
K2: 1 – 4 шт., 2 – 10 шт., 3 – 1 к-т
K3: 1 – 4 шт., 2 – 30 шт., 3 – 1 к-т
K4: 1 – 3 шт., 2 – 18 шт., 3 – 1 к-т

Полки нижние



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
Полка нижняя F30				
210539	1450	555	30	8,1
210540	1950	555	30	11,0

- шлифованная многослойная фанера
- обработка влагостойким антисептиком



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
Полка нижняя 1/3 C40				
210547	1290	185	40	4,3
210548	1790	185	40	5,9

- сталь 1,2 мм, цинковое покрытие
- высота ребра 40 мм
- три полки образуют полку глубиной 555 мм

Колеса d=150 мм



Описание	Код
Колесо неповоротное d=150 мм	210541
Колесо поворотное d=150 мм	210542
Колесо поворотное с тормозом d=150 мм	210543

- полиуретановый контактный слой
- цвет красный
- высота общая 191 мм
- игольчатые подшипники

Траверса и косынка жесткости



Описание	Код
Траверса 1000/1200/1500 мм	210544
Траверса 1800/2000 мм	210545
Косынка жесткости (к-т)	210546

- траверса: сталь 1,2 мм, порошковое покрытие, с шагом 100 мм
- косынка: сталь 1,5 мм, оцинкованное покрытие
- крепление – винтовое соединение

Ручки



Описание	Код
Ручка алюминиевая d=20 мм, L=500 мм	210549
Ручка стальная d=30 мм, L=566 мм	210550



Столешницы к верстакам

Серия MULTI

Столешница из массива бука 40 мм



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210551	1000	750	40	14,6
210552	1200	750	40	16,5
210553	1500	750	40	23,0
210554	1800	750	40	23,0
210555	2000	750	40	24,2
210556	2400	750	40	31,2

- для больших нагрузок
- поверхность шлифованная, покрыта лаком
- водостойкая, устойчива к воздействию растворителей и химикатов

Столешница из фанеры 30 мм + текстолит 4 мм



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210563	1002	752	36	8,5
210564	1202	752	36	10,0
210565	1500	752	36	12,0
210566	1802	752	36	14,8
210567	2002	752	36	17,0
210568	2402	752	36	22,0

- для монтажных работ с электроникой и оптикой
- покрыта платиной текстолита h=4 мм
- износостойкая, устойчива к воздействию масел, слабым кислотам и щелочам

Столешница из фанеры 30 мм + накладка из нержавеющей стали 1 мм



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210557	1002	752	31	19,6
210558	1202	752	31	23,5
210559	1502	752	31	20,6
210560	1802	752	31	35,2
210561	2002	752	31	39,1
210562	2402	752	31	47,1

- чехол из нержавеющей стали + влагостойкая фанера
- антикоррозионный свойства

Накладка на столешницу из стали 1,5 мм



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210569	1003	752	33	8,8
210570	1203	752	33	10,6
210571	1503	752	33	13,2
210572	1803	752	33	15,9
210573	2003	752	33	17,7
210574	2403	752	33	22,2

- дополнительная накладка на столешницу из оцинкованной стали
- повышенная устойчивость к механическим нагрузкам
- антикоррозионный свойства

Столешница из фанеры 30 мм




Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210575	1000	700	30	7,2
210576	1200	700	30	8,6
210577	1500	700	30	10,8
210578	1800	700	30	13,0
210579	2000	700	30	14,4
210580	2400	700	30	15,8

- столешница общего назначения
- водостойкая



Отличительная особенность серии EXTRA- рамная усиленная конструкция, которая обеспечивает повышенную нагрузку на рабочую поверхность столешницы и верстака в целом. Разнообразие комплектующих обеспечивает вариативность готовых решений.



Усиленные верстаки предназначены для ответственных работ на производстве.

- Максимальная нагрузка на верстак – от 1500 до 4000 кг
- Максимальная нагрузка на экран/ рабочую панель - 50/100 кг
- Максимальная нагрузка на ящик тумбы - 80 кг
- Максимальная нагрузка на полку в тумбе - 110 кг
- Максимальная нагрузка на полку/стенку между опорами - 30 кг
- Модульная сборно-разборная конструкция
- Тумбы и опоры имеют цельносварную конструкцию.
- Верстаки ВхГ: 850x750 мм, Ш: 800/1310/1830/2340 мм
- Усиленная базовая столешница
- Выдвижные ящики ШхГ: 391x612 мм и Н: 135/275 мм
- Телескопические направляющие ящиков на развернутом подшипнике, полного выдвижения с фиксатором в закрытом положении
- Тумба с ящиком и дверцей (открытие 180 гр.) имеет одну регулируемую полку с нагрузкой до 110 кг.
- Полки в тумбе установлены на стальные салазки, которые позволяют выдвигать полку на себя на 70% для облегчения разгрузки/погрузки
- Антискользящие коврики в каждом ящике

Верстаки

Серия EXTRA

Стол рабочий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211001	800	750	850	46,3

Стол рабочий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211002	1310	750	850	73,9

Стол рабочий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211003	1830	750	850	101,6

Верстак одностумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211004	800	750	850	65,5

Верстак одностумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211005	800	750	850	70,1

Верстак одностумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211006	800	750	850	78,7

Верстак двухтумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211007	1310	750	850	121,5

Верстак двухтумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211008	1310	750	850	127,4

Верстак двухтумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211009	1830	750	850	146,0

Верстак трехтумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211010	1830	750	850	187,5

Верстак трехтумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211011	2340	750	850	203,8

Верстак четырехтумбовый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211012	2340	750	850	241,6

Каркас разборный



Описание	Код	ШхГхВ, мм	Масса, кг
1-тумбовый	211501	850x725x654	15,9
2-тумбовый	211502	850x725x1167	21,8
3-тумбовый	211503	850x725x1680	27,7
4-тумбовый	211504	850x725x2193	33,6
- стальной профиль 1,5 мм, ширина 60 мм - винтовые регулируемые опоры с ходом 25 мм, основание d = 60 мм			

Ящик подвесной



Код	Ш*, мм	Г*, мм	В, мм	Масса, кг
211505	391	612	135	12,1
*- внутренние размеры - подвесной, не запираемый - имеет кронштейны для крепления к столешницам и столам				

Тумба с ящиками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211506	515	720	755	51,3
211507	515	720	755	53,5
- единый замок запирания - противоскользящие коврики в ящиках - полезная площадь ящиков 459x612 мм 211506: 135 – 3 шт., 275 мм – 1 шт. 211507: 65 мм – 2 шт., 135 – 2 шт., 275 мм – 1 шт.				

Каркас сварной



Описание	Код	ШхГхВ, мм	Масса, кг
1-тумбовый	211509	850x725x654	14,0
2-тумбовый	211510	850x725x1167	19,0
3-тумбовый	211511	850x725x1680	25,3
4-тумбовый	211512	850x725x2193	31,6
- профильная труба со стенкой 1,5 мм 40x40 мм - винтовые регулируемые опоры с ходом 25 мм, основание d = 60 мм			

Тумба с полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211508	515	720	755	37,6
- дверца с открытием на 180° - 2 регулируемые по высоте полки с шагом 50 мм - замок с поворотной ручкой - полка на стальных салазках, выдвижение до 70%				

Перегородки для ящиков



Тип перегородки	Код	
	65 мм*	135 мм*
продольная (1)	211513	211516
поперечная (2)	211514	211517
фиксатор (3)	211515	211518
*- высота ящика - сталь 0,8 мм с порошковым покрытием - шаг 76,5 мм		

Комплекты перегородок



Комплект	Код	
	65 мм*	135 мм*
Комплект 1	211522	211526
Комплект 2	211523	211527
Комплект 3	211524	211528
Комплект 4	211525	211529
*- высота ящика К1: 1 – 4 шт., 2 – 6 шт., 3 – 1 к-т К2: 1 – 4 шт., 2 – 10 шт., 3 – 1 к-т К3: 1 – 4 шт., 2 – 30 шт., 3 – 1 к-т К4: 1 – 3 шт., 2 – 18 шт., 3 – 1 к-т		

Полка / стенка



	Код	ШхГхВ, мм	Масса, кг
Полка / стенка	211520	510x722x711	6,9
Полка средняя	211521	670x722x30	3,3
- стальной профиль 1,5/1,2 мм			

Тумба с ящиком и полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
211519	515	720	755	39,1
- дверца с открытием на 180° - 1 регулируемая по высоте полка с шагом 50 мм - замок с поворотной ручкой - полка на стальных салазках, выдвижение до 70% - противоскользящий коврик в ящике - полезная площадь ящика 391x612 мм				

Комплектующие к верстакам

Серия EXTRA

Столешница из фанеры 40 мм



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210575	800	750	40	8,1
210576	1310	750	40	13,3
210577	1830	750	40	18,6
210578	2340	750	40	23,8

- для больших нагрузок
- поверхность шлифованная, покрыта лаком
- скошенные углы
- водостойкая

Накладка на столешницу из нержавеющей стали 1,5 мм



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210583	800	752	42	11,0*
210584	1310	752	42	13,1*
210585	1830	752	42	16,0*
210586	2340	752	42	20,3*

- дополнительная накладка на столешницу из оцинкованной стали
- повышенная устойчивость к механическим нагрузкам
- антикоррозионные свойства
- *общий вес - включает вес столешницы и накладки

Накладка на столешницу из стали 6 мм с порошковым покрытием



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
210579	800	750	6	29,5*
210580	1310	750	6	48,5*
210581	1830	750	6	68,0*
210582	2340	750	6	87,1*

- дополнительная накладка на столешницу
- повышенная устойчивость к механическим нагрузкам
- позволяет крепить оборудование в любом месте
- *общий вес - включает вес столешницы и накладки



Верстаки мобильные

Серия ACTIVE

Мобильная конструкция серии ACTIVE позволяет произвести оперативное перемещение верстака к месту проведения работ. Сочетание преимуществ верстаков и мобильности расширяют возможности применения в условиях современного производства. Огромное количество комплектующих гарантирует неограниченное количество предлагаемых вариантов верстаков.



- 1 – Экран перфорированный
- 2 – Ручка для перемещения верстака
- 3 – Лоток для бутылок
- 4 – Колеса поворотные с тормозом
- 5 – Столешница
- 6 – Ящики выдвижные
- 7 – Секция с подъемно-затворающей дверцей
- 8 – Колеса неповоротные

Дополнительная опция:

SOS-ложементы для выдвижных ящиков (см. с. 80)



Мобильные верстаки предназначены для организации мобильного и эффективного рабочего места с возможностью хранения большого объема инструмента.

- Максимальная нагрузка на верстак - до 400 кг
- Габаритные размеры ВхШхГ: 980х1000х500 мм
- Максимальная нагрузка на полку - 60 кг
- Максимальная нагрузка на экран - 50 кг
- Максимальная нагрузка на ящик - 50 кг
- Корпус сборный, сталь 1,2 мм, стенки сталь 0,8 мм
- Два поворотных колеса (одно с тормозом), два неповоротных колеса
- Полное выдвижение ящиков на шарикоподшипниковых направляющих
- Усиленная базовая столешница
- Выдвижные ящики ШхГ: 527х374 мм и Н: 65/135/135 мм
- Антискользящие коврики в каждом ящике



Верстаки

Серия ACTIVE

Верстак мобильный
(с дверцей и замком)



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
212001	1000	500	980	79,0
Число выдвижных ящиков 4 шт., из них: H=65 мм - 1 шт. H=135 мм - 2 шт. H=165 мм - 1 шт.				

Верстак мобильный
(с полкой)



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
212002	1000	500	980	79,0
Число выдвижных ящиков 4 шт., из них: H=65 мм - 1 шт. H=135 мм - 2 шт. H=165 мм - 1 шт.				

Верстак мобильный
(с дверцей и замком)



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
212003	1000	500	980	88,9
Число выдвижных ящиков 5 шт., из них: H=135 мм - 4 шт. H=165 мм - 1 шт.				

Верстак мобильный
(с полкой)



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
212004	1000	500	980	88,9
Число выдвижных ящиков 5 шт., из них: H=135 мм - 4 шт. H=165 мм - 1 шт.				

Верстак мобильный
(с дверцей и замком)



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
212005	1000	500	980	95,2
Число выдвижных ящиков 8 шт., из них: H=65 мм - 6 шт. H=135 мм - 2 шт.				

Верстак мобильный
(с полкой)



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
212006	1000	500	980	95,2
Число выдвижных ящиков 8 шт., из них: H=65 мм - 6 шт. H=135 мм - 2 шт.				



Рабочие панели и экраны к верстакам серии MULTI, EXTRA, ACTIVE

Экран перфорированный



Ширина, мм	Код	
	Пустой	Набор
800	212501	212507
1000	212502	212508
1200	212503	212509
1500	212504	212510
1800	212505	212511
2000	212506	212512

- листовая сталь 1,0 мм
- квадратная перфорация 9x9 мм, шаг 37 мм
- набор состоит: полка – 2 шт., держатель ключей- 1 шт., держатель инструмента – 1 шт., полка для баллончиков – 1 шт.

Комплект освещения



Возможно изготовление мебели и разработка конструкторской документации на специализированные средства хранения по индивидуальному запросу клиента

Ширина, мм	Код
900	212513
1185	212514

- оснащен выключателем и шнуром питания с вилкой

Экран перфорированный с роллетой




Ширина, мм	Код	- корпус В = 1000 мм, Г = 270 мм (без учета короба под жалюзи) - листовая сталь с двойной задней стенкой - квадратная перфорация 9x9 мм, шаг 37 мм - управление: ручное, механизм: пружинно-инерционный
1000	212515	
1200	212516	
1500	212517	
1800	212518	
2000	212519	

Экран перфорированный двойной с держателем светильника



Ширина, мм	Код	* с держателем светильника - 2 перфорированные панели - листовая сталь 1,2 мм - квадратная перфорация 9x9 мм, шаг 37 мм
1000	212526	
1000*	212527	
1200	212528	
1200*	212529	
1500	212530	
1500*	212531	
2000	212532	
2000*	212533	

Панель рабочая




Состав	Код	ШxВ, мм
Стойка несущая 840 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1000 мм – 2 шт. Поперечина 1000 мм – 1 шт.	212520	1000x840
Стойка несущая 840 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1000 мм – 1 шт. Полка навесная 250x1000 мм – 1 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 1 шт. Поперечина 1000 мм – 1 шт.	212521	1000x840
Стойка несущая 840 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1500 мм – 2 шт. Поперечина 1500 мм – 1 шт.	212522	1500x840
Стойка несущая 840 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1500 мм – 1 шт. Полка навесная 250x1500 мм – 2 шт. Шина для электропроводки 1500 мм – 1 шт. Поперечина 1500 мм – 1 шт.	212523	1500x840
Стойка несущая 840 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1500 мм – 1 шт. Полка навесная 250x1500 мм – 1 шт. Шина для электропроводки 1500 мм – 1 шт. Поперечина 1500 мм – 1 шт.	212524	1500x840
Стойка несущая 840 мм – 1 шт. Стенка сплошная 420x1500 мм – 1 шт. Полка навесная 250x1500 мм – 2 шт. Шина для электропроводки 1500 мм – 1 шт. Поперечина 1500 мм – 1 шт.	212525	1500x840

Панель рабочая



Состав	Код	ШхВ, мм
Стойка несущая 840 мм – 1 шт. Шкаф навесной с распашными дверцами 535x950x270 мм – 1 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 1 шт. Поперечина 1000 мм – 1 шт.	212534	1000x840
Стойка несущая 840 мм – 1 шт. Шкаф навесной с раздвижными дверцами 535x950x270 мм – 1 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 1 шт. Поперечина 1000 мм – 1 шт.	212535	1000x840

Панель рабочая



Состав	Код	ШхВ, мм
Стойка несущая 1320 мм (к-т*) – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1000 мм – 2 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 1 шт. Светильник светодиодный – 1 шт. Кронштейн стоек несущих – 2 шт. Шина для приборов 1000 мм – 1 шт. Поперечина 1000 мм – 2 шт.	213001	1000x1320
Стойка несущая 1320 мм (к-т*) – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1000 мм – 1 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 1 шт. Полка навесная 250x1000 мм – 2 шт. Кронштейн для стойки несущей – 2 шт. Шина для приборов 1000 мм – 1 шт. Светильник светодиодный – 1 шт. Поперечина 1000 мм – 2 шт.	213002	1000x1320
Стойка несущая 1320 мм (к-т*) – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1500 мм – 1 шт. Полка навесная 250x1500 мм – 1 шт. Шина для электропроводки 1500 мм – 1 шт. Кронштейн для стойки несущей – 2 шт. Шина для приборов 1500 мм – 1 шт. Светильник светодиодный – 1 шт. Поперечина 1500 мм – 2 шт.	213003	1500x1320
Стойка несущая 1320 мм (к-т*) – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1500 мм – 2 шт. Полка навесная 250x1500 мм – 1 шт. Кронштейн для стойки несущей – 2 шт. Шина для приборов 1500 мм – 1 шт. Светильник светодиодный – 1 шт. Поперечина 1500 мм – 2 шт.	213004	1500x1320

Стойка несущая крайняя 1320 мм (к-т*) – 1 шт. Стойка несущая средняя 1320 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1000 мм – 3 шт. Стенка сплошная 420x1000 мм – 1 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 1 шт. Полка навесная 250x1000 мм – 2 шт. Кронштейн для стойки несущей – 3 шт. Шина для приборов 2000 мм – 2 шт. Светильник светодиодный – 2 шт. Каретка для приборов – 1 шт. Поперечина 1000 мм – 4 шт.	213005	2000x1320
Стойка несущая крайняя 1320 мм (к-т*) – 1 шт. Стойка несущая средняя 1320 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1000 мм – 2 шт. Стенка сплошная 420x1000 мм – 2 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 1 шт. Кронштейн для стойки несущей – 3 шт. Шина для приборов 2000 мм – 2 шт. Светильник светодиодный – 2 шт. Каретка для приборов – 1 шт. Поперечина 1000 мм – 4 шт.	213006	2000x1320
Стойка несущая крайняя 1320 мм (к-т*) – 1 шт. Стойка несущая средняя 1320 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1000 мм – 2 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 1 шт. Полка навесная 250x1000 мм – 4 шт. Кронштейн для стойки несущей – 3 шт. Шина для приборов 2000 мм – 2 шт. Светильник светодиодный – 2 шт. Каретка для приборов – 1 шт. Поперечина 1000 мм – 4 шт.	213007	2000x1320


Панель рабочая



Состав	Код	ШхВ, мм
Стойка несущая крайняя 1320 мм (к-т*) – 1 шт. Стойка несущая средняя 1320 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1000 мм – 2 шт. Стенка сплошная 420x1000 мм – 2 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 1 шт. Полка навесная 250x1000 мм – 3 шт. Кронштейн для стойки несущей – 2 шт. Шина для приборов 1000 мм – 2 шт. Светильник светодиодный – 1 шт. Каретка для приборов – 1 шт. Шкаф навесной 535x960x270 мм – 1 шт. Поперечина 1000 мм – 4 шт.	213008	2000x1320
Стойка несущая крайняя 1320 мм (к-т*) – 1 шт. Стойка несущая средняя 1320 мм – 1 шт. Стенка перфорированная 420x1000 мм – 2 шт. Шина для электропроводки 1000 мм – 2 шт. Полка навесная 250x1000 мм – 2 шт. Шкаф навесной 535x960x270 мм – 2 шт. Поперечина 1000 мм – 4 шт.	213009	2000x1320

*- комплект включает 2 шт.

Комплектующие к рабочим панелям верстаков серии **MULTI, EXTRA, ACTIVE**



- 1 – Стойки несущие
- 2 – Кронштейны / поперечины для стоек несущих
- 3 – Шина / каретка для приборов
- 4 – Полка навесная
- 5 – Светильник светодиодный LED
- 6 – Шкаф навесной
- 7 – Стенка навесная
- 8 – Шина для электропроводки

Стойки несущие



Высота, мм	Код	
	Крайние (к-т 2 шт.)	Средняя
420	213501	213504
840	213502	213505
1320	213503	213506
Комплект 4	210534	210538
- стальной профиль 1,2 мм 40x60 мм (крайние) и 60x80 мм (средняя)		
- перфорация с шагом 35 мм		

Шина / каретка для приборов



Наименование	Ширина, мм / Код				
	1000	1200	1500	2000	2400
Шина	213507	213508	213509	213510	213510
Каретка	213511				
- шина: стальной профиль 30x30 мм, пластиковые заглушки					
- каретка: на шариковых опорах					

Кронштейны / поперечины для стоек несущих



Наименование	Код
Кронштейн	213512
Поперечина 1000 мм	213513
Поперечина 1200 мм	213514
Поперечина 1500 мм	213515
- кронштейн: стальной профиль 1,5 мм 40x40 мм	
- поперечина: стальная труба 50x30 мм	

Полки навесные



Глубина, мм	Ширина, мм / Код		
	1000	1200	1500
250	213516	213517	213518
300	213519	213520	213521
- сталь 0,8 мм			
- макс. нагрузка до 30 кг			

Светильник светодиодный LED



Ширина, мм	Код	
	с выключателем	с диммером
900	213522	213524
1200	213523	213525

- корпус: алюминиевый профиль 60x80 мм
- 220 В, шнур питания L=3 м

Шкаф навесной




- листовая сталь с двойной задней стенкой

Код	ШхГхВ, мм	Описание
213526	960x270x535	с распашными дверцами
213527	960x270x535	с раздвижными дверцами
213528	960x270x535	с подъемной дверцей

- квадратная перфорация 9x9 мм, шаг 37 мм
- код 213526: имеет полку с нагрузкой до 20 кг, замок с поворотной ручкой
- код 213527: замок с кнопкой и стальным стержнем
- код 213528: замок с поворотным флажком, дверца оснащена газовыми лифтами для фиксации при открытии, пластиковые ручки


Стенки навесные



Глубина, мм	Ширина, мм / Код		
	1000	1200	1500
250	213516	213517	213518
300	213519	213520	213521

- сталь 0,8 мм
- макс. нагрузка до 30 кг

Шина для электропроводки



Ширина, мм	Прямая	Наклонная	Состав
1000	213529	213530	Шина 1000 мм – 1 шт., модуль 230V/1 – 3 шт., модуль AIR – 1 шт., заглушка 1X – 1 шт., заглушка 2X – 2 шт.
1200	213531	213532	Шина 1200 мм – 1 шт., модуль 230V/1 – 3 шт., модуль AIR – 1 шт., заглушка 1X – 1 шт., заглушка 2X – 3 шт.
1500	213533	213534	Шина 1500 мм – 1 шт., модуль 230V/1 – 3 шт., модуль AIR – 1 шт., заглушка 2X – 5 шт.
1800	213535	213536	Шина 1800 мм – 1 шт., модуль 230V/1 – 3 шт., модуль AIR – 1 шт., заглушка 1X – 1 шт., заглушка 2X – 6 шт.
1000	213537	213538	Шина 1000 мм – 1 шт., модуль 230V/1 – 3 шт., заглушка 2X – 3 шт.
1200	213539	213540	Шина 1200 мм – 1 шт., модуль 230V/1 – 3 шт., заглушка 1X – 1 шт., заглушка 2X – 3 шт.
1500	213541	213542	Шина 1500 мм – 1 шт., модуль 230V/1 – 3 шт., заглушка 1X – 1 шт., заглушка 2X – 5 шт.
1800	213543	213544	Шина 1800 мм – 1 шт., модуль 230V/1 – 3 шт., заглушка 2X – 7 шт.

- листовая сталь
- модульная конструкция

Шина для электропроводки для инд. оснащения



Ширина, мм	Прямая	Наклонная	Вместимость
1000	213551	213552	1X – 9 шт. 2X – 4 шт. + 1X – 1 шт.
1200	213553	213554	1X – 11 шт. 2X – 5 шт. + 1X – 1 шт.
1500	213555	213556	1X – 14 шт. 2X – 7 шт.
1800	213557	213558	1X – 17 шт. 2X – 8 шт. + 1X – 1 шт.

- листовая сталь
- модульная конструкция

Заглушки для шин электропроводки



Заглушка	Код
1X	213559
2X	213560

- листовая сталь

Модули для шин электропроводки



230 V/1

Штепсельная розетка
с защитным контактом



400 V

Розетка трехфазная
переменный ток



ON/OFF

Переключатель ВКЛ-ВЫКЛ



MCBV/1

Автоматический
выключатель 1-контактный
переменный ток



MCB/3

Автоматический
выключатель 3-контактный

- тип модуля 1X трехфазный
переменный ток



RCD

Автомат защиты от тока
утечек



NET

Сетевая sdвоенная розетка
для кабеля



LIGHT/2

Выключатель
двухклавишный



AIR

Пневматическое БРС
(шланг 10 мм)

Наименование	Исполнение	Код
230 V/1	230В/16А переменный ток	213561
400 V	400В/16А трехфазный переменный ток Р+N+E	213562
ON/OFF	230В	213563
MCBV/1	230В/16А переменный ток, подача 250В	213564
MCB/3	400В/16А трехфазный переменный ток, подача 400В	213565
RCD	25/0,003А, 230-400В (4-контактный)	213566
NET	cat 5Е	213567
LIGHT/2	230В	213568
AIR	до 16 бар	213569



Тележки и тумбы

Тележки инструментальные

Серия UNIOR

Тележка JUMBO, 6 ящиков



Тележка JUMBO, 7 ящиков



Тележка JUMBO, 8 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628931	1337	825	1047	156,5
6 фронтальных ящиков (1 ящик размерами 1126x570x110 мм, 3 ящика - 1126x570x70 мм, 2 ящика - 1126x605x150 мм)				

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
626250	1337	825	1047	156,0
6 фронтальных ящиков (1 ящик размерами 1126x570x110 мм, 3 ящика - 563x570x70 мм, 2 ящика - 563x605x150 мм)				

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628932	1337	825	1047	140,4
8 фронтальных ящиков (1 ящик размерами 1126x570x110 мм, 3 ящика - 563x570x70 мм, 2 ящика - 563x605x150 мм, 2 ящика - 484x605x265 мм)				

- материал: листовая сталь Premium Plus
- центральная запирающая система с замком и складным ключом
- замок и ключ в комплекте
- колеса диаметром 160 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры, фиксированные колеса диаметром 200 мм
- полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- используется экологичное покрытие, соответствующее стандарту качества Qualicoat
- габаритные размеры, включая рукоятку и колеса
Д 1337 x Ш 825 x В 1047 мм
- общий объем ящиков: 400 литров

- статическая грузоподъёмность без колёс: 2300 кг
- динамическая грузоподъёмность тележки: 600 кг
- грузоподъёмность фронтальных ящиков: 90 кг
- ящики совместимы с S05 ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3

Преимущества:

- большая рабочая поверхность 1250x 670 мм
- большие ящики
- верхняя рабочая поверхность с приподнятыми краями высотой 35 мм, предназначенная для размещения инструментов
- большие колеса позволяют легко передвигать тележку
- Увеличенная глубина верхнего ящика позволяет хранить головки, в том числе удлиненные, в вертикальном положении. Это обеспечивает максимальную экономию пространства и увеличивает количество инструментов, которые можно хранить в ящике, по сравнению с обычными ящиками. В вертикальном положении можно хранить все инструменты максимальной высотой до 110 мм

Дополнительная услуга:

система блокировки предотвращает открытие более одного ящика одновременно; когда один ящик открыт, все остальные ящики блокируются и не могут быть открыты



Тележка EUROSTYLE, 4 ящика, 1 дверца



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
608542	770	440	895	42,0
4 ящика, общий V 76 л (3 ящика размерами 560x365x70 мм, 1 ящик - 560x400x150 мм); 1откидная дверца с замком				

Тележка EUROSTYLE, 5 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
627531	770	440	895	48,0
5 ящиков, общий V 147 л (2 ящика размерами 560x365x70 мм, 2 ящика - 560x400x150 мм, 1 ящик - 560x400x230 мм)				

Тележка EUROSTYLE, 6 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
608544	770	440	895	48,0
6 ящиков, общий V 144 л (3 ящика размерами 560x365x70 мм, 3 ящика - 560x400x150 мм)				

Тележка EUROSTYLE, 7 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
608545	770	440	895	52,0
612138	770	440	895	53,0
7 ящиков, общий V 140 л (5 ящиков размерами 560x365x70 мм, 2 ящика - 560x400x150 мм) 612138: левая и правая стенки перфорированные				

Тележка EUROSTYLE, 8 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
608547	770	440	895	52,0
611757	770	440	895	53,0
608547: 8 ящиков, общий V 134 л (7 ящиков размерами 560x365x70 мм, 1 ящик - 560x400x150 мм) 611757: 8 ящиков, общий V 153 л (6 ящиков размерами 560x365x70 мм, 2 ящика - 560x400x150 мм)				



- материал: листовая сталь Premium Plus
- центральная запирающая система с замком и складным ключом
- замок и ключ в комплекте
- колёса диаметром 100 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений

- экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества Qualicoat
- габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Ш 770 x Г 440 x В 895 мм
- статическая грузоподъёмность без колёс: 1600 кг
- максимальная грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг
- динамическая грузоподъёмность тележки: 300 кг
- щики совместимы с S05 ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- широкий выбор принадлежностей

Тележки инструментальные

Серия UNIOR

Тележка EUROVISION, 4 ящика, 1 дверца



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
619884	800	440	923	44,8

4 ящика, общий V 76 л (3 ящика размерами 563x365x70 мм, 1 ящик - 563x410x150 мм); 1 откидная дверца с замком

Тележка EUROVISION, 6 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
621436	800	440	923	51,0

6 ящиков, общий V 146 л (3 ящика размерами 563x365x70 мм, 3 ящика - 563x383x150 мм)

Тележка EUROVISION, 7 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
619885	800	440	923	57,0

7 ящиков, общий V 140 л (5 ящиков размерами 563x365x70 мм, 2 ящика - 563x383x150 мм)

Тележка EUROVISION, 8 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
619886	800	440	923	60,0

8 ящиков, общий V 135 л (7 ящиков размерами 563x365x70 мм, 1 ящик - 563x383x150 мм)

Тележка EUROVISION, с системой блокировки ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
626000	800	440	923	57,0
625000	800	440	923	57,0

626000: 6 ящиков, общий V 145 л (4 ящиков размерами 563x365x70 мм, 1 ящик - 563x383x150 мм, 1 ящик - 563x383x230 мм)
625000: 7 ящиков, общий V 140 л (5 ящиков размерами 563x365x70 мм, 2 ящика - 563x383x150 мм)

Система блокировки предотвращает открытие более одного ящика одновременно. Когда один ящик открыт, все остальные ящики блокируются и не могут быть открыты

- материал: листовая сталь Premium Plus
- для фиксации принадлежностей на тележке предусмотрены дополнительные отверстия с резьбовыми втулками
- статическая грузоподъемность тележки без колёс: 1600 кг
- максимальная грузоподъемность каждого ящика: 45 кг
- габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 800 х Ш 440 х В 923 мм
- ящики совместимы с S05 ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- широкий выбор принадлежностей

Преимущества:

- используется экологичное покрытие, соответствующее стандарту качества Qualicoat
- открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению – рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- запирающий механизм предотвращает произвольное открытие ящиков
- нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- центральная запирающая система с замком и складным ключом, замок и ключ в комплекте
- колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- динамическая грузоподъемность тележки: 500 кг
- полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками

Стойки передвижные

Мобильная, безопасная и устойчивая стойка позволит оптимизировать ваш рабочий процесс. Она обеспечит аккуратное рабочее место, отличный доступ к необходимым инструментам и документам. Ее удобно использовать в мастерских, на производстве и везде, где применяется система бережливого производства.

- материал: листовая сталь Premium Plus
- рабочая поверхность с подвижной пластиной с защелкой, размер А3
- увеличенная кромка рабочей поверхности для предотвращения соскальзывания
- подставка для мобильного телефона
- отверстия для хранения ручек
- углубления для хранения аксессуаров
- 2 ящика 563x365x70 мм
- в ящики могут быть помещены разделители
- нижняя часть тележки разделена на 2 отсека
- эргономичная рукоятка
- центральная запирающая система с замком и складным ключом
- колёса диаметром 100 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества Qualicoat
- максимальная грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг
- ящики совместимы с SOS ложементами типа
- перфорированная стенка для размещения инструментов
- дверца с замком и складным ключом



Стойка передвижная



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
612208	770	461	1252	39,0

Стойка передвижная, с панелью



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628371	770	461	1669	45,0

Стойка передвижная, с панелью и дверцей



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628372	770	461	1252	39,0

Тележки и тумбы универсальные

Серия BLOCK

Серия BLOCK предназначена для хранения инструмента и оборудования, удобной работы на производстве, в мастерских и гаражах. Вариативность совмещения различных ящиков, целых блоков и смены опор / колес позволяет подобрать оптимальный вариант.

Варианты исполнения:

стационарные



на колесах



с опорой



- Максимальная нагрузка на:
 - стационарную тумбу - 800 кг
 - мобильную тумбу - 400 кг
 - полку в тумбе - 110 кг
 - ящик тумбы - 50 кг (или 80 кг при установке дополнительных направляющих)

- Модульная конструкция
- Несущие элементы сталь 1,2 мм
- Выдвижные ящики ШхГ: 459х612 мм, В: 65/135/275 мм
- Телескопические направляющие ящиков на развернутом подшипнике, полного выдвижения с фиксатором в закрытом положении
- Антискользящие коврики в каждом ящике



Возможно изготовление мебели и разработка конструкторской документации на специализированные средства хранения по индивидуальному запросу клиента

Опция: винтовые регулируемые опоры d=60 мм, M110



Дополнительная опция:

SOS-ложементы для выдвижных ящиков (см. с. 80)



Тележка, 1 ящик и шкафчик с дверцей



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222001	600	685	940	58,9

Тележка, 4 ящика



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222002	600	685	940	65,3

Тележка, 5 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222003	600	685	940	67,8

Тумба со столешницей, 1 ящик и шкафчик с дверцей



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222004	600	685	900	54,0

Тумба со столешницей, 3 ящика



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222005	600	685	900	59,1

Тумба, 9 ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222006	600	685	975	86,1

Тумба модульная, 3 ящика и шкафчик с дверцей



Тумба модульная, 1 ящик и 2 шкафчика с дверцей



Тумба модульная, 9 ящиков и 2 шкафчика с дверцей



Тумба модульная, 8 ящиков и 2 шкафчика с дверцей



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222010	1800	685	190	200,6



Комплекующие к тележкам и тумбам серии BLOCK

Тумба с полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222501	600	685	830	47,5

- дверца с открытием на 180°
- 2 регулируемые по высоте полки с шагом 50 мм
- замок с поворотной ручкой
- полка на стальных салазках, выдвижение до 70%

Тумба, 1 ящик и шкафчик с дверцей



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222507	600	685	830	49,5

- дверца с открытием на 180°
- 1 регулируемая по высоте полка с шагом 50 мм
- замок с поворотной ручкой
- полка на стальных салазках, выдвижение до 70%
- противоскользящий коврик в ящике
- полезная S ящика 459x612 мм

Тумба, 1 ящик и шкафчик с дверцей



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222507	600	685	830	49,5

- дверца с открытием на 180°
- 1 регулируемая по высоте полка с шагом 50 мм
- замок с поворотной ручкой
- полка на стальных салазках, выдвижение до 70%
- противоскользящий коврик в ящике
- полезная S ящика 459x612 мм

Тумба малая с ящиками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222502	600	685	365	33,3
222503	600	685	365	35,9

- единый замок запираения
- полезная S ящика 459x612 мм
- 222502: 65 мм – 2 шт., 135 – 1 шт.
- 222503: 135 мм – 2 шт.

Тумба с ящиками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222508	600	685	830	65,3
222509	600	685	830	68,0
222510	600	685	830	70,7

- единый замок запираения
- противоскользящие коврики в ящиках
- полезная S ящиков 459x612 мм
- 222508: 65 мм – 2 шт., 135 мм – 2 шт., 275 мм – 1 шт.
- 222509: 135 мм – 3 шт., 275 мм – 1 шт.
- 222510: 65 мм – 2 шт., 135 мм – 4 шт.

Лоток



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
222513	600	685	20	9,3

- сталь 1,2 мм
- бортики с 4-х сторон H=20 мм
- рифленый резиновый коврик H=3 мм

Колеса d=125 мм



Описание	Код
Колесо неповоротное d=125 мм	222504
Колесо поворотное d=125 мм	222505
Колесо поворотное с тормозом d=125 мм	222506

- контактный слой из литой резины
- цвет темно-серый
- высота общая 155 мм
- роликоподшипники

Ручки



Код	Описание
222510	Ручка алюминиевая d=20 мм, L=500 мм
222511	Ручка стальная d=30 мм, L=566 мм

Винтовая регулируемая опора



Код	Описание
222514	Ход 25 мм, основание d=60 мм, болт М10

- для компенсации неровностей пола



Серия COMPLEX предназначена для компактного хранения инструмента и оснастки на рабочем месте



- Максимальная нагрузка на:
 - стационарную тумбу - 800 кг
 - мобильную тумбу - 900 кг
 - ящик тумбы - 80 кг (40 кг на ящик высотой 65 мм)
- Усиленный цельносварной корпус сталь 1,5 мм
- Габаритные размеры ВхШхГхВ: 700х550х900 мм
- Большегрузные колеса d=150 мм (2 поворотных с тормозом, 2 неповоротных)
- Полное выдвижение ящиков на шарикоподшипниковых направляющих
- Выдвижные ящики ШхГ: 612х459 мм и Н: 65, 135, 275 мм
- Возможность установки тумб друг на друга.
- Антискользящие коврики в каждом ящике
- Центральный замок с ригелем по тыльной стороне



Возможно изготовление мебели и разработка конструкторской документации на специализированные средства хранения по индивидуальному запросу клиента

Возможные комплектации



1

Базовая комплектация (БК)



2

Дополнительно к БК:
- столешница
- цоколь со съёмным фризом 100 мм



3

Дополнительно к БК:
- лоток
- колеса d=150 мм
- ручка боковая L=500 мм



4

Дополнительно к БК:
- экран перфорированный
- лоток
- цоколь 50 мм

Тележки и тумбы усиленные

Серия COMPLEX PLUS

Серия COMPLEX PLUS предназначена для компактного хранения инструмента и оснастки на рабочем месте.



- Максимальная распределенная нагрузка на:
 - стационарную тумбу - 800 кг
 - мобильную тумбу - 900 кг
 - ящик тумбы - 80 кг (40 кг на ящик высотой 65 мм)

- Усиленный цельносварной корпус сталь 1,5 мм
- Габаритные размеры ШхГхВ: 1024х725х1000 мм
- Большегогрузные колеса d=150 мм (2 поворотных с тормозом, 2 неповоротных)
- Полное выдвижение ящиков на шарикоподшипниковых направляющих
- Выдвижные ящики ШхГ: 918х612 мм и Н: 65, 135, 275 мм
- Возможность установки тумб друг на друга.
- Антискользящие коврики в каждом ящике
- Центральный замок с ригелем по тыльной стороне

Дополнительная опция:

SOS-ложементы для выдвижных ящиков (см. с. 80)



Возможные комплектации



1

Базовая комплектация (БК)

2

Дополнительно к БК:
- столешница
- цоколь со съемным фризом 100 мм

3

Дополнительно к БК:
- лоток
- колеса d=150 мм
- ручка боковая L=700 мм

4

Дополнительно к БК:
- экран перфорированный
- лоток
- цоколь 50 мм

Тумба усиленная, с полками



COMPLEX



COMPLEX PLUS

- Две распашные дверцы с углом открывания 110°
- Две регулируемые по высоте полки с двумя ребрами жесткости, шаг 50 мм

Код	Комплектация*	ШхГхВ, мм
COMPLEX		
223001	1	700x550x900
223002	2	700x550x1030
223003	3	700x550x1123
223004	4	700x550x1450
COMPLEX PLUS		
223005	1	1024x725x1000
223006	2	1024x725x1100
223007	3	1024x725x1223
223008	4	1024x725x1550

* - варианты комплектаций тумб см. на с. 38 и 39

Тумба усиленная, с ящиками



COMPLEX



COMPLEX PLUS

- Пять выдвижных ящиков: 65 мм – 2 шт., 135 – 1 шт., 275 мм – 2 шт.
- Шесть выдвижных ящиков: 65 мм – 2 шт., 135 – 2 шт., 275 мм – 2 шт.
- Семь выдвижных ящиков: 65 мм – 4 шт., 135 – 2 шт., 275 мм – 1 шт.
- Восемь выдвижных ящиков: 65 мм – 2 шт., 135 – 6 шт.
- Полезная 5 ящиков ШГ: 612x459 мм

Код	Комплектация*	ШхГхВ, мм
COMPLEX с 5 ящиками		
223009	1	700x550x900
223010	2	700x550x1030
223011	3	700x550x1123
223012	4	700x550x1450
COMPLEX PLUS с 6 ящиками		
223013	1	1024x725x1000
223014	2	1024x725x1100
223015	3	1024x725x1223
223016	4	1024x725x1550
COMPLEX с 7 ящиками		
223017	1	700x550x900
223018	2	700x550x1030
223019	3	700x550x1123
223020	4	700x550x1450
COMPLEX PLUS с 8 ящиками		
223021	1	1024x725x1000
223022	2	1024x725x1100
223023	3	1024x725x1223
223024	4	1024x725x1550

* - варианты комплектаций тумб см. на с. 38 и 39



Комплекующие к тумбам серии **COMPLEX (PLUS)**

Полка



Код	ШхГхВ, мм	Для	Масса, кг
223501	650x525x30	COMPLEX	5,9
223502	974x700x30	COMPLEX PLUS	6,8

- сталь 1,2 мм
- отверстия под разделители (под заказ)

Лоток



Код	ШхГхВ, мм	Для	Масса, кг
223507	700x550x33	COMPLEX	5,0
223508	1024x725x33	COMPLEX PLUS	6,3

- сталь 1,2 мм
- бортики с 4-х сторон Н=20 мм
- рифленый резиновый коврик Н=3 мм

Ручка стальная



Код	Описание
223515	Ручка d=30 мм, L=500 мм
223516	Ручка d=30 мм, L=700 мм

Тумба усиленная угловая



Код	ШхГхВ, мм	Масса, кг
223517	1115x850x1030	80,0

- общая грузоподъемность тумбы - до 800 кг
- усиленный корпус, сталь 1,5 мм
- одна регулируемая полка, шаг 50 мм, нагрузка до 200 кг
- две распашные дверцы с углом открывания 110°
- цилиндрическим замком с поворотной ручкой и двухсторонней системой запираения (тяги d=6 мм вверх/вниз)

Цоколь 100 мм



Код	ШхГхВ, мм	Для	Масса, кг
223503	700x550x100	COMPLEX	7,1
223504	1000x725x100	COMPLEX PLUS	9,5

- оцинкованная сталь
- съемный фриз
- для транспортировки тумб вилочным погрузчиком

Цоколь 50 мм



Код	ШхГхВ, мм *	Для	Масса, кг
223509	700x550x50	COMPLEX	4,4
223510	1025x725x50	COMPLEX PLUS	5,7
223511	угловой	COMPLEX PLUS	7,8

* без учета винтовых опор
- сталь 1,5 мм
- винтовые регулируемые опоры, ход 25 мм
- для незначительного подъема и компенсации неровностей пола

Стенка перфорированная



Код	ШхВ, мм	Для	Масса, кг
223505	700x500	COMPLEX	3,2
223506	1024x500	COMPLEX PLUS	4,3


- сталь 1,0 мм
- квадратная перфорация 9x9 мм, шаг 37 мм

Колеса d=150 мм



Код	Описание
223512	Колесо неповоротное d=150 мм
223513	Колесо поворотное d=150 мм
223514	Колесо поворотное с тормозом d=150 мм

- крепление платформенное
- цвет красный
- высота общая 190 мм
- игольчатые подшипники



Тележки инструментальные

Серия FLEX PLUS

Серия FLEX PLUS предназначена для хранения и перемещения инструмента на производственных участках, станциях технического обслуживания, в мастерских.



- Максимальная распределенная нагрузка на
 - корпус тумбы - 400 кг
 - ящик тележки - 50 кг
- Полезные габариты ящиков ШхГхВ: 420х580х60/125/265 мм
- Габаритные размеры тележек ШхГхВ: 795х515х1010 мм
- Комплектация 5, 6 или 7 выдвижными ящиками
- Боковая стенка с перфорацией (квадрат 10 мм с шагом 38х38 и круг 7 мм с шагом 25х38 мм)
- Ящики с телескопическими направляющими полного выдвижения

- Лоток из маслостойкого ударопрочного пластика для хранения
- Колеса d=125 мм (2 неповоротных, 1 поворотное, 1 поворотных с тормозом)
- Ручка для перемещения
- Дополнительные опции: система блокировки ящиков, навесные элементы (стенки, полки, ригели, шкафы), перегородки, система органайзеров
- Антискользящие коврики в каждом ящике
- Единый центральный замок



Тележки

Серия FLEX PLUS

Тележка, 5 ящиков



Код	Комплектация	Масса, кг
224001	лоток – 1 шт.	56,5
224002	стойка – 1 шт., стенка – 1 шт., держатель ключей – 1 шт., держатель отверток – 1 шт. лоток – 1 шт.	60,9

Тележка, 6 ящиков



Код	Комплектация	Масса, кг
224003	лоток – 1 шт.	58,9
224004	стойка – 1 шт., стенка – 1 шт., полка навесная – 2 шт., держатель ключей – 1 шт., держатель отверток – 1 шт.	64,6

Тележка, 7 ящиков



Код	Комплектация	Масса, кг
224005	лоток – 1 шт.	61,2
224006	стойка – 1 шт., стенка – 1 шт., держатель ключей – 1 шт., держатель отверток – 1 шт., лоток – 1 шт.	75,8

Комплектующие к тележкам

Серия FLEX PLUS

Шкаф навесной



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224501	700	200	450	12,5

- задняя перфорированная стенка
- полка 1 шт.

Стенка перфорированная



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224505	636	19	418	1,8

Полка навесная



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224507	640	20	200	0,9

Лоток пластиковый




Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224502	680	500	45	1,0

Лоток боковой



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224504	350	75	100	0,5

Перегородки, к-т для ящиков
60/125

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224508	567	10	60	2,8
224509	567	10	125	5,6

Стойка перфорированная, к-т 2 шт.



Код	В, мм	Г, мм	Ш, мм	Масса, кг
224503	710	30	30	1,6

Держатель ключей



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224506	147	35	350	0,3

Держатель отверток



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224510	355	52	40	0,3

Тележки инструментальные

Серия FLEX

Серия FLEX предназначена для организации мобильного рабочего места и эффективного перемещения инструмента на производственных участках, станциях технического обслуживания, в мастерских.




- Максимальная распределенная нагрузка на
 - корпус тумбы - 400 кг
 - полку в тележке - 100 кг
 - ящик тележки - 50 кг

- Полезные габариты ящиков ШхГхВ: 527х374х65 мм

- Габаритные размеры тележек ШхГхВ: 660х470х950 мм
- Корпус сталь 1,2 мм; лотки, полки, днища сталь 0,8 мм
- Шаг регулирования полки по высоте 50 мм
- Лоток и полка с боковыми стенками Н=30 мм
- Комплектация 5, 6 или 7 выдвижными ящиками
- Ручка для перемещения



Возможно изготовление мебели и разработка конструкторской документации на специализированные средства хранения по индивидуальному запросу клиента



Тележки

Серия FLEX

Тележка, с полками



Код	Комплектация	Масса, кг
224007	базовая комплектация	42,8
224008	лоток – 1 шт.	44,5
224009	ограничители (к-т) – 1 шт., лоток – 1 шт.	45,2

Тележка, с полками



Код	Комплектация	Масса, кг
224010	полка – 1 шт., лоток – 1 шт.	45,7
224011	стенка перф. (к-т) – 1 шт., лоток боковой – 1 шт., лоток пластиковый – 1 шт.	49,9
224012	ящик – 1 шт., лоток – 1 шт.	50,0

Тележка, с полками и стойками



Код	Комплектация	Масса, кг
224013	стойка перф. (к-т) – 1 шт., полка навесная – 3 шт.	48,5
224014	стойка перф. (к-т) – 1 шт., ригель – 3 шт.	47,3
224015	стойка перф. (к-т) – 1 шт., стенка навесная – 1 шт.	44,6

Тележка, 4 ящика



Код	Комплектация	Масса, кг
224016	лоток – 1 шт.	64,8

Тележка, 5 ящиков



Код	Комплектация	Масса, кг
224017	лоток – 1 шт.	70,9

Тележка, 6 ящиков



Код	Комплектация	Масса, кг
224018	лоток – 1 шт.	73,2

Тележка, 7 ящиков



Код	Комплектация	Масса, кг
224019	лоток – 1 шт.	75,1

Тележка, 8 ящиков



Код	Комплектация	Масса, кг
224020	лоток – 1 шт.	80,0

Тележка, 9 ящиков



Код	Комплектация	Масса, кг
224021	лоток – 1 шт.	83,2

Тележка универсальная,
7 ящиков

Код	Комплектация	Масса, кг
224022	лоток – 1 шт., стойка перф. (к-т) – 1 шт., полка навесная – 3 шт.	82,5
224023	лоток – 1 шт., стойка перф. (к-т) – 1 шт., ригель – 3 шт.	81,3
224024	лоток – 1 шт., стойка перф. (к-т) – 1 шт., стенка навесная – 1 шт.	75,1



Комплекующие к тележкам серии FLEX

Ящик



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224511	551	435	65	5,5
- подвесной, не запираемый - с кронштейнами для крепления - в комплекте с антискользящим ковриком				

Коврик резиновый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224512	1300	800	3	1,0
- резина с рифленой поверхностью				

Ограничители



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224513	345	60	150	0,7
- сталь 1,2 мм - стенки H=150 мм				

Полка



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224514	530	470	30	1,4
- сталь 1,2 мм - боковая стенка H=30 мм				

Лоток пластиковый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224515	665	475	50	1,7
- ударопрочный пластик - боковые отсеки для хранения мелочей				

Стойка перфорированная, к-т 2 шт.



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
224516	710	30	30	1,0
- выполнены из квадратной трубы 30x30мм				

Полка навесная



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224519	625	210	87	1,4
- сталь 1,0 мм - с кронштейнами для крепления горизонтально и под углом 18° - макс. нагрузка 20 кг				

Стенка боковая, к-т 2 шт.




Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224520	340	20	650	0,3
- перфорация квадрат 9x9 мм, шаг 37 мм				

Ригель



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224517	625	30	155	1,1

Стенка боковая, к-т 2 шт.



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
224518	690	30	500	1,3
- перфорация квадрат 9x9 мм, шаг 37 мм				



Тележки грузовые

Серия CARGO

Серия CARGO предназначена для перевозки инструментов, оборудования и тяжелых деталей к рабочим местам. Применяются во многих сферах производства и обслуживания.

CARGO

Настил из фанеры H=16 мм

CARGO PLUS

ручка для перемещения

Ярусы с регулировкой высоты, шаг 100 мм, нагрузка до 200 кг

Большегрузные колеса на выбор: литая резина / полиуретан



Полиуретан

- обод чугуна
- D колеса 150 мм
- H опоры 190 мм
- применение: полимерные наливные полы



Литая черная резина

- обод чугуна
- D колеса 160 мм
- H опоры 191 мм
- применение: асфальт, бетон, плитка, дощатые полы

- Прочный сварной каркас, нагрузка до 800 кг
- Большегрузная система колес для разных типов полов
- Максимальная нагрузка на полку тележки- 200 кг

- Ручки для перемещения с одной / двух сторон
- Полезные габариты ящиков ШхГхВ: 527х374х65 мм

- Усиленные сварные тележки с двумя / тремя полками
- Полки: сталь 2,0 мм, стенки H=50 мм
- Ручки: стальная труба d=30 мм с пластиковым покрытием
- Колеса d=160/150 мм (два поворотных с тормозом, два неповоротных)

Тележка грузовая CARGO 900х500



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
225001	900	500	710	50,6
225002	900	500	715	59,5

Тележка грузовая CARGO 800х600



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
225003	800	600	710	52,4
225004	800	600	910	62,8
225005	800	600	710	61,8
225006	800	600	910	72,2

Тележка грузовая CARGO удлиненная

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
225007	1000	700	685	60,2
225008	1200	800	685	47,8
225009	1300	800	910	93,3
225010	1800	800	1345	99,1



Тележки грузовые CARGO PLUS повышенной грузоподъемности дополнительно снабжены ящиками и / или тумбами и / или наклонными полками.

- Прочный сварной каркас, нагрузка до 1000 кг
- Большегрузная система колес для разных типов полов D=200 мм.
- Габаритные размеры тележек (без колес) ШхГхВ: 1300х700х685 мм
- Ящик выдвижной ШхГхВ: 391х612х135 мм, с полным выдвижением
- Тумба с дверцей имеет одну полку с нагрузкой до 50 кг
- Тумба с пятью ящиками: Н=65 мм - 2 шт., Н=105 мм - 3 шт.

Дополнительная опция:

SOS-ложементы для выдвижных ящиков (см. с. 80)



Возможно изготовление мебели и разработка конструкторской документации на специализированные средства хранения по индивидуальному запросу клиента

Тележка грузовая CARGO PLUS, с полками



Код	Описание	Масса, кг
225011	1 горизонтальная полка	85,7
225012	1 наклонная полка	57,5

Тележка грузовая CARGO PLUS, с ящиками и тумбами



Код	Описание	Масса, кг
225013	1 тумба с полкой, 1 тумба с пятью ящиками	154,3
225014	2 тумбы с полкой	154,3

Тележка грузовая CARGO PLUS, с тумбой, ящиками и полкой



Код	Доп. комплектация	Масса, кг
224007	базовая комплектация	42,8
224008	лоток – 1 шт.	44,5
224009	ограничители (к-т) – 1 шт., лоток – 1 шт.	45,2

Тележка грузовая CARGO PLUS, с тумбой, ящиками и полкой



Код	Доп. комплектация	Масса, кг
224007	базовая комплектация	42,8
224008	лоток – 1 шт.	44,5
224009	ограничители (к-т) – 1 шт., лоток – 1 шт.	45,2



Шкафы

Серия **UNIOR**



Шкафы UNIOR, наравне с верстакami и тележками бренда, позволяют создать оптимизированный рабочий процесс и обеспечить хорошо организованное рабочее пространство. UNIOR предлагает шкафы для хранения и транспортировки инструментов, зарядных устройств, запасных частей, документов и других материалов, необходимых для работы.

- материал: листовая сталь Premium Plus
- центральная запирающая система с замком и складным ключом
- полностью выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками высокого качества
- система блокировки предотвращает открытие более одного ящика одновременно
- использование разделителей позволяет индивидуально настроить рабочую область
- экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества Qualicoat



Шкаф инструментальный для металлических лотков с SOS-ложементами

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628542	770	430	2052	116



Шкаф для лотков с SOS-ложементами с девятью полками позволяет удобно хранить инструменты. Лотки имеют наклон для лучшего обзора инструментов, но также возможно горизонтальное размещение. Лотки имеют стандартные размеры под SOS-ложемент 3/3 для инструмента.

- дверь с окнами из оргстекла, для визуального контроля
- дверь открывается на 180 градусов
- магнитные замки, исключающие самопроизвольное открытие дверей
- включает в себя 9 полок под углом 20 градусов для лучшего обзора инструментов в SOS-ложементах
- полка с ограничителем для лотка
- расстояние между полками 170 мм
- полки усилены
- боковые стенки шкафа перфорированы для крепления аксессуаров
- нижняя часть шкафа выполнена таким образом, что позволяет перемещать шкаф с помощью стандартного транспортного оборудования, например вилочные погрузчики и тележки с поддонами

Шкаф инструментальный узкий

- пять регулируемых по высоте полок

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
625745	450	500	2065	54

Лоток металлический для хранения и транспортировки



- для хранения и переноски инструментов
- по бокам расположены большие и удобные рукоятки с пластиковыми накладками

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628544	565	367	90	2,34



Шкаф для электроинструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628543	770	430	2052	90,0

Станция для зарядки имеет возможность непосредственного подключения к электросети. Наличие четырех полок позволяет заряжать электроинструменты и другие приборы, например, телефон, ноутбук или другие smart-устройства.

- дверь с окнами из оргстекла, для визуального контроля
- дверь открывается на 180 градусов
- магнитные замки исключающие самопроизвольное открытие дверей
- включает в себя 4 полки: 2 верхние закреплены, 2 нижние с возможностью регулировки
- две верхние полки предназначены для заполнения батареями, каждая из которых включает в себя разветвитель с 12 розетками (230 В) с защитой от перегрузки и кнопку сброса.
- верхние полки перфорированы для отвода горячего воздуха
- полки усилены
- боковые стенки шкафа в верхней части перфорированы для облегчения отвода горячего воздуха; перфорация служит для крепления аксессуаров
- в верхней крышке содержится сетевой выключатель с термостатом, который можно регулировать от 0 до 60 °C
- крышка также содержит вентилятор, позволяющий воздуху выходить со скоростью 160 м3/ч, автоматическое включение при достижении заданной температуры на термостате
- соединительный кабель длиной 5 м, 5х16А, 400В
- кабели спрятаны в кабель-каналах
- вся электроника помечена соответствующими наклейками
- все части шкафа заземлены
- нижняя часть шкафа выполнена таким образом, что позволяет перемещать шкаф с помощью стандартного транспортного оборудования, например вилочные погрузчики и тележки с поддонами

Шкаф для документов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628541	770	430	2052	80,0

Шкаф для документов - идеальное решение для систематизации и хранения документов за прозрачными дверцами, обеспечивающими визуальную наглядность. Он оснащен четырьмя полками и возможностью широкого открывания дверей

- дверь с окнами из оргстекла, для визуального контроля
- дверь открывается на 180 градусов
- магнитные замки, исключающие самопроизвольное открытие дверей
- включает 4 полки, которые можно индивидуально настроить в 9 вертикальных положениях
- расстояние между полками 342 мм
- нижняя часть шкафа служит пятой фиксированной полкой
- полки усилены
- боковые стенки шкафа перфорированы для крепления аксессуаров
- нижняя часть шкафа выполнена таким образом, что позволяет перемещать шкаф с помощью стандартного транспортного оборудования, например вилочные погрузчики и тележки с поддонами

Дополнительная опция:

SOS-ложементы для выдвижных ящиков (см. с. 80)



Шкаф для инструментов, с 6 ящиками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
628257	1121	700	1304	215,0
- Прочная и долговечная конструкция шкафа - общий объём ящика: 522 литров - использование разделителей позволяет индивидуально настроить рабочую область				

Шкаф для инструментов, с панелью



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
612216	300	700	900	26,0
• внутреннее пространство шкафа оснащено перфорированными стальными листами				

Шкаф для инструментов, с 2 полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
622672	660	695	1023	48,8

Шкаф для инструментов, с панелью и ящиком



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
612215	300	700	900	27,5
- один ящик размерами 560x245x70 мм - внутреннее пространство шкафа оснащено перфорированными стальными листами				

Шкаф для инструментов, с 7 ящиками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
622673	660	695	1023	83,4

Шкаф для одежды, 3 секции



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
617175	1000	500	1880	75,0
- Шкафы для одежды красят порошковой краской для повышения коррозионной стойкости. Для дополнительной защиты и улучшения экологии шкафы покрывают лаком без добавок кадмия и свинца. Дверцы шкафов в ярких тонах создают в каждом помещении приподнятую атмосферу. - Стенки шкафа сделаны из листовой стали высокого качества толщиной 0,8 мм. - Дверцы сделаны из листовой стали толщиной 1 мм, усиленной от перекашивания и изгиба.				

Шкафы универсальные

Серия BASIC

Шкафы серии BASIC отличаются функциональностью, универсальностью и широчайшей возможностью комбинаций. Они могут применяться как для хранения инструмента или оснастки на производстве, так и для хранения деталей и различных грузов в ремонтных мастерских и гаражах.



1 - Стенка перфорированная

2, 7 - Корпус шкафа

3, 6 - Полка

4 - Перегородка-полка

5, 8 - Ящики

9 - Столешница

Дополнительная опция:

SOS-ложементы для выдвижных ящиков (см. с. 80)




- Максимальная распределенная нагрузка на корпус шкафа - 500 кг
- Габаритные размеры представлены в трех типоразмерах ВхШхГ: 1000/2000х425/850х550 мм.
- Сборно-разборный корпус, сталь 1,5 мм, покрыт порошковой краской
- Резиновые демпферы для поглощения шума
- В днище и крыше имеются отверстия для соединения корпусов друг с другом.
- Винтовые регулируемые опоры
- Двери сплошные и со смотровыми окнами, сталь 1,2 мм
- Ригельный замок запираения




Возможно изготовление мебели и разработка конструкторской документации на специализированные средства хранения по индивидуальному запросу клиента

Корпуса шкафов


Корпус шкафа широкий



Корпус шкафа узкий



Корпус шкафа малый



Шкаф для инструментов малый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231001	850	550	1000	95,6

Шкаф для инструментов малый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231002	850	550	1000	92,9

Шкаф для инструментов малый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231003	850	550	1000	106,8

Шкаф для инструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231004	850	550	2000	110,4

Шкаф для инструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231005	850	550	2000	139,8

Шкаф для инструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231006	850	550	2000	164,8

Шкаф для инструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231007	850	550	2000	139,3

Шкаф для инструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231008	850	550	2000	189,2

Шкаф для инструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231009	850	550	2000	167,6

Шкаф для инструментов узкий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231010	425	550	2000	82,1

Шкаф для инструментов узкий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231011	425	550	2000	90,6

Шкаф для инструментов узкий



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231012	425	550	2000	74,5

Комплекующие к шкафам универсальным серии BASIC

Полка



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231501	845	470	30	7,1
231502	420	470	30	4,0

- сталь 1,2 мм
- макс. нагрузка до 100 кг
- шаг 25 мм

Ящик



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231506	776	485	135	9,2
231507	776	485	275	13,7
231508	354	485	135	5,5
231509	354	485	275	8,2

- макс. нагрузка до 40 кг
- телескопические направляющие
- антискользящие коврики

Перегородка для ящиков



Код	Описание
231521	Перегородка продольная
231522	Перегородка поперечная
231523	Фиксаторы для перегородок

- сталь 0,8 мм с порошковым покрытием
- шаг 76,5 мм

Столешница



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231503	850	550	30	4,8

- водостойкая

Вставка, кронштейны



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
2315101	781	118	25	1,2
2315112	792	50	60	1,8
2315122	400	50	60	1,5
2315133	486	20	31	0,6

1 – вставка
2 – перекладина
3 – кронштейны (к-т 2 шт.)

Перегородка для ящиков



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
2315191	473	37	1735	11,6
2315202	797	470	655	5,2

1 – перегородка
2 – перегородка-полка

Стенка перфорированная



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
231504	380	15	420	0,4
231505	800	15	420	0,3

- сталь 1,0 мм,
- макс. нагрузка до 30 кг

Планшет



Код	Ш	Г	В	
231524	86	488	1920	6,7
231525	176	488	1920	8,7

- макс. нагрузка до 50 кг



Шкафы серии **SOLID** отличаются повышенной грузоподъемностью за счет используемых в каркасе шкафа несущих сварных рам. Данная серия шкафов может применяться для хранения тяжелой оснастки, деталей, а также как система хранения инструмента и различных грузов на промышленных предприятиях и тяжелом машиностроении.



1, 5 - Корпус шкафа

2 - Стенка перфорированная

3 - Полка

4, 6 - Ящик

7 - Столешница



- Максимальная распределенная нагрузка на корпус шкафа - 1000 кг
- Габаритные размеры представлены в трех типоразмерах:
 - ШхГхВ: 1115х725х1000/2000 мм (для шкафов с распашными дверьми и роллетой)
 - ШхГхВ: 2145х760х2000 мм (для шкафов с раздвижными дверьми)
- Сборно-разборный корпус, сталь 1,5 мм, покрыт порошковой краской
- Задняя стенка оснащена кабелеканалом для подзарядки электроинструмента
- Резиновые демпферы для поглощения шума
- В днище и крыше имеются отверстия для соединения корпусов друг с другом
- Винтовые регулируемые опор
- Ригельный запирающий механизм



Возможно изготовление мебели и разработка конструкторской документации на специализированные средства хранения по индивидуальному запросу клиента



Распашные сплошные двери из стали 1,2 мм с вертикальным ребром жесткости, установлены на стальные внешние угловые петли (открытие на 180°)



Распашные двери со смотровыми окнами выполнены из стали 1,2 мм с рамкой по периметру из трубы 20х20 мм, установлены на стальные внешние угловые петли (открытие на 180°) имеют смотровые окна из прозрачного ударопрочного поликарбоната 5 мм



Роллетное полотно из алюминиевого профиля шириной 45 мм в противовзломной комплектации. Надежный ригельный запирающий механизм.

Шкафы усиленные

Серия **SOLID**

Шкаф для инструментов малый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232001	1115	725	1000	103,3

Шкаф для инструментов малый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232002	1115	725	1000	128,3

Шкаф для инструментов малый



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232003	1115	725	1000	116,2

Шкаф для инструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232004	1115	725	2000	112,8

Шкаф для инструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232005	1115	725	2000	159,2

Шкаф для инструментов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232006	1115	725	2000	216,7

Шкаф для инструментов макси



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232007	2145	760	2000	336,4

Шкаф для инструментов макси



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232008	2145	760	2000	379,1

Шкаф для инструментов макси



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232009	2145	760	2000	379,1

Комплектующие к шкафам усиленным серии **SOLID**

Полка



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232501	990	625	30	10,6

- сталь 1,2 мм
- макс. нагрузка до 200 кг
- шаг 25 мм

Ящик



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
2325031	918	612	65	10,4
2325041	918	612	135	13,6
2325052	918	612	135	17,2
2325061	918	612	275	23,1
2325072	918	612	275	23,1

- макс. нагрузка до 40 кг (1) и 80 кг (2)
- телескопические направляющие
- антискользящие коврики


Перегородка для ящиков



Код	Описание
232509	Перегородка продольная
232510	Перегородка поперечная
232511	Фиксаторы для перегородок

- сталь 0,8 мм с порошковым покрытием
- шаг 76,5 мм

Столешница



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232502	1115	725	30	8,2

- водостойкая


Вставка, кронштейны



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
2325121	960	58	150	2,0
2325132	960	72	150	1,9
2325142	960	58	150	2,0
2325153	20	30	655	0,8

1 – вставка
1 – перекладина
3 – кронштейны (к-т 2 шт.)
- сталь 1,2 мм
- включает пластиковые гнезда для инструмента

Стенка перфорированная



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
232508	960	15	420	2,5

- сталь 1,0 мм,
- макс. нагрузка до 30 кг

Шкафы гардеробные

Серия **ORDER**


Шкафы гардеробные предназначены для оснащения раздевалок в производственных помещениях и для организации камер хранения.



- 1 - Корпус
- 2 - Дверцы
- 3 - Лоток для мелочей
- 4 - Держатели этикеток
- 5 - Вентиляционные отверстия
- 7 - Подставка-скамья

- прочная сварная стальная конструкция с усиленными дверцами, толщина 1,2 мм, покрыт порошковой краской
- удобная и надежная система запирания
- функциональное оснащение: зеркальце, лоток, крючки, штанга
- широкий выбор комплектаций на цилиндрический замок и типоразмеров

Особенности шкафов гардеробных



Цилиндрический замок
с поворотной ручкой и двумя ключами



Односторонняя система запирания



Трехсторонняя система запирания



Зеркальце на двери



Подпружиненные петли



Крючки для полотенец и лоток для мелочей



Штанга и крючки под одежду



Вентиляционное отверстие



Шумопоглощающие демпферы

ОПЦИЯ: цоколь для опор съемный, опора винтовая регулируемая.

Шкаф гардеробный металлический



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233001	600	550	1700	55,1

Шкаф гардеробный металлический



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233002	800	550	1700	70,1

Шкаф гардеробный металлический



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233004	800	550	1700	84,4

Шкаф гардеробный металлический



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233005	800	550	1700	70,1

Шкаф гардеробный металлический



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233006	900	550	1700	78,7

Шкаф гардеробный металлический



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233007	1200	550	1700	102,3

Комплектующие к шкафам гардеробным серии ORDER

Крыша для шкафов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233008	600	550	343	6,7
233009	900	550	343	9,2
233010	1200	550	343	11,6

- препятствует хранению предметов на шкафу

Полка под обувь



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233011	297	515	20	1,4
233012	397	515	20	1,9

- сталь 1,2 мм
- макс. нагрузка до 40 кг

Цоколь для опор



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233017	597	20	150	0,8
233018	897	20	150	1,3
233019	1197	20	150	1,7

- предназначен для закрытия области между корпусом шкафа и полом
- сталь 0,8 мм

Подставка-скамья для шкафов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233013	600	770	357	6,3
233014	900	770	357	7,6
233015	1200	770	357	8,9

- для установки на них шкафов и организации места для переодевания

Опора для шкафов



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
233016	50	550	162	3,0

- предназначена для подъема шкафов относительно пола для удобства использования
- сталь 1,2 мм

Опора винтовая регулируемая



Код	Масса, кг
233020	0,4

- для компенсации неровностей пола
- комплект 4 шт.
- макс. нагрузка до 250 кг/шт.



Стеллажи и системы хранения

Системы хранения

Серия ORGANISER

Подвесные секции



Односторонние секции



Двухсторонние секции



Мобильные секции



- Базовые секции в зависимости от конструкции опоры делятся на четыре типа: подвесные (опоры нет), односторонние, двухсторонние и мобильные.
- Стойки из цельногнутого металлического профиля из стали толщиной 1,5 мм с сечением 40x60 мм.
- Двойной ряд перфорации позволяет набирать секции любой длины.
- Стойки секций имеют три типоразмера по высоте: 1075, 1495, 1915 мм.
- Максимальная нагрузка на секцию до 400 кг в не зависимости от типа системы хранения.
- Максимальная нагрузка на полку - 25 кг.
- Односторонние секции имеют возможность анкерного крепления к стене.
- Мобильные секции имеют в опоре комплект колес d=125 мм (поворотные с тормозом - 2 шт., поворотные - 2 шт.) и удобную ручку с обеих сторон для перемещения секции.
- Все базовые секции могут комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д., представленными в разделе «Комплектующие» для создания оптимального рабочего места или системы хранения.

Системы хранения

Серия ORGANISER

Система хранения



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240001	995	60	1075	40,8

Стойка – 2 шт., стяжка – 2 шт., ригель – 7 шт.,
контейнеры – по запросу

Система хранения с панелью и полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240002	995	60	1075	23,7

Стойка – 2 шт., стяжка – 2 шт., полка – 3 шт.

Система хранения с панелью



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240003	995	60	1495	61,1

Стойка – 2 шт., стяжка – 2 шт., ригель – 10 шт., стенка перфорированная – 1 шт., контейнеры – по запросу

Система хранения с панелью и опорой



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240004	995	505	1155	38,5

Стойка – 2 шт., опора – 2 шт., стяжка – 2 шт., ригель – 3 шт., стенка перфорированная – 1 шт., днище – 1 шт., контейнеры – по запросу

Система хранения с панелью, опорой и полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240005	965	505	1955	52,7

Стойка – 2 шт., опора – 2 шт., стяжка – 2 шт., ригель – 3 шт., стенка перфорированная – 1 шт., полка – 3 шт., днище – 1 шт., контейнеры – по запросу

Система хранения со шкафом



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240006	1950	505	1955	96,2

Стойка – 3 шт., опора – 3 шт., стяжка – 4 шт., ригель – 3 шт., стенка перфорированная – 5 шт., полка – 2 шт., днище – 2 шт., шкаф с распашными дверцами – 1 шт., контейнеры – по запросу

Система хранения с опорой и полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240007	995	955	1155	49,7

Стойка – 2 шт., опора – 2 шт., стяжка – 2 шт., полка – 6 шт., днище – 2 шт.

Система хранения с опорой и полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240008	995	955	1575	61,4

Стойка – 2 шт., опора – 2 шт., стяжка – 2 шт., ригель – 4 шт., полка – 6 шт., днище – 2 шт., контейнеры – по запросу

Система хранения ДСЗ



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240009	995	955	1995	112,3

Стойка – 2 шт., опора – 2 шт., стяжка – 2 шт., ригель – 20 шт., контейнеры – по запросу

Система хранения МС1



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240010	995	955	1285	59,8

Стойка – 2 шт., опора – 1 шт., стяжка – 1 шт., ручка – 2 шт., полка – 4 шт., стенка перфорированная – 2 шт., стенка сплошная – 4 шт.

Система хранения МС2



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240011	995	955	1705	73,4

Стойка – 2 шт., опора – 1 шт., стяжка – 1 шт., ручка – 2 шт., стенка перфорированная – 4 шт., ригель – 6 шт., контейнеры – по запросу

Система хранения МС3



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240012	995	955	1705	112,7

Стойка – 2 шт., опора – 1 шт., стяжка – 1 шт., ручка – 2 шт., полка – 6 шт., стенка сплошная – 6 шт., шкаф с распашными дверцами – 2 шт.

Стеллажи для пластиковых лотков

Серия **ORGANISER F**

Стеллажи стационарные высотой 1500 и 1800 мм

Стеллажи серии **ORGANISER F** это гибкое и надежное решение направленное на хранения и транспортировку болтов, гаек, шурупов, саморезов, гвоздей и различного крепежа.



- Стеллажи двух видов: односторонние и двухсторонние
- Состоят из двух элементов: стойки (к-т) и ригелей, соединяющихся между собой при помощи болтов
- Расстояние между ригелями может регулироваться в зависимости от высоты лотков
- На стеллажах предусмотрена возможность крепления трех типоразмеров лотков, которые можно комбинировать между собой

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Лотки
односторонние				
240013	1000	450	1500	Лоток 1: 18 шт., лоток 2 – 24 шт., лоток 3 – 8 шт.
240014	1000	450	1800	Лоток 1: 45 шт., лоток 2 – 148 шт., лоток 3 – 12 шт.
двухсторонние				
240015	1000	800	1500	Лоток 1: 36 шт., лоток 2 – 48 шт., лоток 3 – 168 шт.
240016	1000	800	1800	Лоток 1: 90 шт., лоток 2 – 36 шт., лоток 3 – 24 шт.



Комплектующие к стеллажам для пластиковых лотков **ORGANISER F**

Стойки односторонние, к-т 2 шт.



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
240501	1500	50	450	9,2
240502	1800	50	450	10,4
- сталь 1,5 мм				

Стойки двухсторонние, к-т 2 шт.



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
240503	1500	50	800	17,4
240504	1800	50	800	19,8
- сталь 1,5 мм				



Ригель



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240505	990	27	65	1,1
Ригель - горизонтальная балка сложного сечения, которая крепится к стойкам стеллажа, служит для опоры и крепления пластиковых лотков				

Полка



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240506	994	352	158	5,6
- сталь 1,2 мм				

Лотки



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Объем, л
240507	100	165	75	1
240508	150	250	130	4
240509	350	350	150	8

Системы хранения

Серия CONTROL

Системы хранения CONTROL направлена на оптимизацию размещения и управление хранением небольших разносортных изделий в рамках складского учета.



- 1 - Направляющие для установки контейнеров
- 2 - Контейнеры
- 3 - Сварная усиленная рама
- 4 - Полка со стопором-загибом
- 5 - Ригель для направляющих и полок
- 6 - Полка выдвижная с фиксаторами



- Сборно-разборная конструкция на сварных рамах С-профиля
- Крепление ригелей к рамам на болтах с шагом 50 мм хранения

- Рама и ригель из цельногнутого металлического профиля
- Возможность фиксации контейнеров с наклоном до 20 градусов.
- Выдвижная полка может использоваться как рабочий стол

! Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным

- Максимальная нагрузка на выдвижную полку - 105 кг
- Максимальная нагрузка на ярус - 400 кг

Код	Комплектация	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
240017	Рама – 2 шт., ригель – 16 шт., полка - 2 шт., направляющие (к-т) – 35 шт., контейнеры – по запросу	2000	1370	530	142,6
240018	Рама – 2 шт., ригель – 14 шт., полка - 2 шт., направляющие (к-т) – 24 шт., контейнеры – по запросу	2000	1370	530	123,2
240019	Рама – 2 шт., ригель – 14 шт., полка - 2 шт., направляющие (к-т) – 27 шт., контейнеры – по запросу	2000	1370	530	125,0
240020	Рама – 2 шт., ригель – 12 шт., полка - 2 шт., направляющие (к-т) – 23 шт., полка выдвижная – 1 шт., контейнеры – по запросу	2000	1370	530	125,6
240021	Рама – 2 шт., ригель – 12 шт., полка - 10 шт., направляющие (к-т) – 55 шт., контейнеры – по запросу	2000	1370	530	145,6
240022	Рама – 2 шт., ригель – 12 шт., полка - 6 шт., направляющие (к-т) – 14 шт., контейнеры – по запросу	2000	1370	530	116,0
240023	Рама – 2 шт., ригель – 12 шт., полка - 6 шт., направляющие (к-т) – 15 шт., полка выдвижная – 1 шт., контейнеры – по запросу	2000	1370	530	136,4
240024	Рама – 2 шт., ригель – 12 шт., полка - 8 шт., направляющие (к-т) – 10 шт., полка выдвижная – 1 шт., контейнеры – по запросу	2000	1370	530	141,6
240025	Рама – 2 шт., ригель – 8 шт., полка - 4 шт., направляющие (к-т) – 10 шт., полка выдвижная – 4 шт., контейнеры – по запросу	2000	1370	530	161,0

Система хранения SOLUTION это гибкий подход к оснащению складского пространства и рабочих мест направленный на размещение различных инструментов, оборудования и деталей с индивидуальным подходом.



- 1 – Рама с перфорацией
- 2 – Навесные задние стенки
- 3 – Полка с креплениями
- 4 – Полка выдвижная
- 5 – Стенки навесные с перфорацией
- 6 – Двери распашные
- 7 – Полки распашные
- 8 – Ящики выдвижные

- Сборно-разборная конструкция из вертикальных рам, полок, стенок
- Максимальная нагрузка на секцию — до 2000 кг
- Максимальная нагрузка на стационарную полку - 200 кг
- Максимальная нагрузка на выдвижной ящик/полку - 80 кг
- Система запирания дверей имеет защитный короб препятствующий
- Рамы из оцинкованного стального профиля
- Полки из оцинкованной стали 1,5 мм
- Ящики высотой 65 мм и 135 мм могут комплектоваться перегородками
- Возможность анкерного крепления к полу (анкерные болты в комплекте)



Возможно изготовление мебели и разработка конструкторской документации на специализированные средства хранения по индивидуальному запросу клиента

Система хранения, 2 модуля



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240026	2235	650	2000	312,0

Рама – 3 шт., стенка задняя (к-т) – 2 шт., полка – 11 шт., стенка перфорированная - 4 шт.

Система хранения с ящиками, 2 модуля



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240027	2235	650	2000	333,0

Рама – 3 шт., стенка задняя (к-т) – 1 шт., полка – 6 шт., стенка перфорированная - 4 шт., корпус шкафа – 1 шт., ящик – 4 шт.

Система хранения с ящиками, 2 модуля



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240028	2235	650	2000	317,0

Рама – 3 шт., стенка задняя (к-т) – 1 шт., полка – 7 шт., стенка перфорированная - 4 шт., полка выдвижная – 1 шт., корпус шкафа – 1 шт., ящик – 4 шт.

Система хранения с ящиками, 3 модуля



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240029	3325	650	2000	557,0

Комплектация: рама - 4 шт., стенка задняя (к-т) - 2 шт., стенка перфорированная – 4 шт., полка - 10 шт., полка выдвижная - 1 шт., корпус шкафа - 1 шт., ящик 65 мм - 3 шт., 135 мм – 6 шт., 275 мм – 2 шт.

- Предназначена для хранения инструментов и тяжелых грузов
- Выдвижные полки и ящики трех типоразмеров высотой 65, 135, 275 мм
- Шаг регулировки полок по высоте 25 мм
- Ящики высотой 65 мм и 135 мм могут комплектоваться перегородками
- Возможность анкерного крепления к полу (анкерные болты в комплекте)

Индивидуальные системы хранения



Система хранения сборно-разборная, состоящая из рам, задних и боковых стенок, полок и разделителей.

- Имеет прочный сборно-разборный металлический каркас, толщина стали сварных рам не менее 1,5 мм.
- Боковые, задние стенки крепятся к рамам через кузовные гайки М6-М8 для упрощения процесса сборки/разборки.
- Суммарная максимальная нагрузка на каркас: не более 2000 кг.
- Максимальная нагрузка на полку: не более 200 кг.
- Шаг установки полок 50 мм.
- Полки сложного профиля выполнены из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм с поперечными ребрами жесткости, высота бокового ребра полки - 30 мм. Имеется двухрядная перфорация для дополнительной установки разделителей. Полки устанавливаются в корпус на специальные продольные кронштейны, выполненные из стали 2,0 мм и имеющие два зацепа по фронтальной и тыльной стороне полки.
- Разделители фиксируются между полками сверху и снизу в четырех точках, тем самым два разделителя образуют замкнутую ячейку с открытой фронтальной частью.
- По торцам у разделителей имеются обратные гибы, что делает их травмобезопасными.
- Система хранения комплектуется винтовыми регулируемыми опорами $d=60$ мм М10 для компенсации неровностей пола с диапазоном регулирования до 35 мм, основание полиамид.

***Возможен заказ по индивидуальным размерам заказчика



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Кол-во ячеек
240031	940	550	1830	45
240032	1720	550	1830	90
240033	2580	550	1830	135


Корпус



Полка



Разделитель



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
240527	1830	940	550	71,8
240528	1830	1720	550	106,6
240529	1830	2580	550	155,2

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240530	820	475	30	7,1
240531	1600	475	30	13,6

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240532	0,6	470	139	0,3
240533	0,6	470	179	0,4



Комплекующие к системам хранения серии **SOLUTION**

Рама



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
240510	2000	650	57	11,0

- сталь 1,2 мм
- шаг перфорации 25 мм
- стойки оборудованы подпятником 80x75 мм

Корпус шкафа



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
240516	2000	1032	650	75,0

- Сборно-разборная конструкция (2 двери, крыша, цоколь, 2 боковые стенки, 4 задние стенки).
- сталь 1,2 мм

Стенки боковые



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
240520	2000	560	1	1,9
240521	2000	560	1	3,0

- сталь 0,8 мм
- перфорация 9x9 мм, шаг 37 мм
- 240520 – сплошная
- 240521 – перфорированная

Ящики



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240511	1030	590	40	13,0
240512	1030	590	135	15,0
240513	1030	590	275	19,0

Перегородки



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240517	1030	590	65	13,0
240518	1030	590	135	15,0

- сталь 0,8 мм
- Комплект из 8-и продольных и 2-х поперечных перегородок.

Полка



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240522	1030	590	40	13,0

- сталь 1,5 мм
- нагрузка до 400 кг

Вставка, кронштейны для вставок (к-т)



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
2405231	1030	170	30	3,0
2405241	1030	170	30	3,0
2405251	1030	170	30	3,0
2405262	30	630	61	2,0

- 1 – вставка
- 2 – кронштейны (к-т 2 шт.)
- сталь 1,2 мм
- включает пластиковые гнезда для инструмента

Полка выдвижная



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240514	1036	500	66	12,0

- нагрузка до 70 кг
- полное выдвижение

Стенка перфорированная



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
240515	1035	26	150	1,0

- сталь 0,8 мм
- перфорация 9x9 мм, шаг 37 мм

Стенка задняя



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг
240519	2000	1040	30	17,0

- сталь 1,2 мм



Стеллажи с выкатными платформами Серия POWER

Стеллажи с выкатными платформами серии POWER предназначен для хранения инструментальной оснастки, штампов, пресс-форм, прочих тяжелых грузов и деталей, наличие в конструкции стеллажа выкатных платформ обеспечивает легкий доступ к грузу при погрузке-выгрузке.



- Максимальная распределенная нагрузка на секцию до 4500 кг
- Максимально допустимая нагрузка на платформу до 500 кг или до 1000 кг
- Частичное выдвижение платформы на 70% (до 500 кг) и на 100% (до 1000 кг)
- Фиксация платформ в задвинутом положении
- Шаг регулирования высоты ярусов - 50 мм
- Сборно-разборная конструкция
- При эксплуатации стеллажей допускается выкатывание только одной платформы
- Ярус хранения включает в себя две выкатные платформы на шарикоподшипниковых направляющих, закрепленных на балках стеллажа при помощи стяжных кронштейнов (4 шт./платформу), с ручкой и фиксатором (блокировка самопроизвольного выкатывания)
- Все элементы стеллажей и выкатные платформы окрашиваются порошковой краской
- Минимальное количество ярусов хранения - 2 шт., максимальное - 4 шт.



Код	Кол-во ярусов	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
Нагрузка на платформу до 500 кг					
240230	2	1800	1000	2000	294,0
240231	3	1800	1000	2000	406,2
240232	4	1800	1000	2000	518,4
Нагрузка на платформу до 1000 кг					
240233	2	900	1136	2000	316,8
240234	2	1300	736	2000	317,8
240235	3	900	1136	2000	438,6
240236	3	1300	736	2000	445,0
240237	4	900	1136	2000	560,4
240238	4	1300	736	2000	572,2



Комплекующие к стеллажам с выкатными платформами POWER

Рама стеллажа



Код	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Масса, кг	Масса, кг
240527	2000	1000	70	26,0	294,0
240528	3000	1000	70	32,0	406,2
240529	2000	1136	100	28,0	
240530	3000	1136	100	34,0	
240531	2000	736	100	26,0	
240532	3000	736	100	32,0	518,4

Рама состоит из 2-х стоек, диагональных и горизонтальных связей, подпятника и комплекта крепежа.

- сталь 1,5 мм
- перфорация шаг 50 мм

Ярусы хранения



Код	Ш, мм	Г, мм
Ярусы с полками		
240533	900	1140
240534	1300	740
240535	1800	1000
Выкатные платформы		
240536	1800	1045
240537	900	1200
240538	1300	800

1. Ярус хранения с полками состоит из 2-х балок с фиксаторами, 2-х выкатных платформ с элементами крепления и крепежа.
2. Выкатные платформы на шарикоподшипниковых направляющих, закрепленных на балках стеллажа при помощи кронштейнов (4 шт.), с ручкой и фиксатором.

Крепление для тали



Код	Размеры	Кол-во секций
240539	по запросу	1
240540	по запросу	2
240541	по запросу	3
240542	по запросу	4

Крепление для тали состоит из консолей (2 шт. при 1 секции, 3 шт., при 2 секциях, 4 шт. при 3 секциях), балки, элементов крепления и комплектом крепежа.

- макс. нагрузка до 1 т

Таль ручная



Код	Масса, кг	Описание
240546	10,5	таль
240547	17,0	каретка
- стационарная		
- грузоподъемность 1 т		

Мебель для станочной оснастки

Тележки для оснастки

Серия CNC V-type

Тележки для станочной оснастки CNC V-type предназначены для хранения и перемещения инструментов к станкам с ЧПУ (фрезерные, сверлильные, листогибные, пр.).



- 1 - Сборно-разборный каркас
- 2 - Полка с гнездами для оснастки
- 3 - Ручка
- 4 - Карман для документов
- 5 - Полки для пуансонов и матриц
- 6 - Колеса

Тележка для оснастки базовая

Тележка для оснастки с полками под гнезда

Тележка для оснастки с полками для оправки



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
251001	834	613	1207	47,9
Тележка – 1 шт.				

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
251002	834	613	1207	59,0
Тележка – 1 шт., полка – 10 шт., карман для документов – 1 шт., гнезда – по запросу				

Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
251003	834	613	1207	84,8
Тележка – 1 шт., полка – 10 шт.				

- Сборно-разборная конструкция
- Габаритные размеры ШхГхВ мм: 834х613х1207 (с учетом колес и ручек)
- Сварная рама и облицовка из стальных панелей толщиной 1,5 мм
- Боковые стенки с универсальной перфорацией для держателей и крючков
- Большие колеса d = 125 мм (1 поворотное, 1 поворотное с тормозом, 2 неповоротных)
- Ручки с двух сторон L = 300 мм
- Возможность установки полок в горизонтальном и наклонном виде
- Максимальное кол-во полок:
 - для оснастки: 18/26 шт. (в наклонном/горизонтальном виде)
 - для пуансонов и матриц: 10 шт.



Возможно изготовление мебели и разработка конструкторской документации на специализированные средства хранения по индивидуальному запросу клиента

Комплектующие к тележкам для оснастки

Серия CNC V-type

Пластиковые держатели (гнезда)



Корпус гнезд имеет радиусные буртики и тиснение с обозначением типа инструмента.
Ребра внутри гнезда упрощают извлечение инструментов.

- Ударопрочный ABS-пластик
- Не повреждают крепление инструмента
- Устойчивы к воздействию масел, смазок и СОЖ



Код	251501	251502	251503	251504
Тип гнезда	ISO/SK30	ISO/SK40	ISO/SK50	HSK63
Тип хвостовика	ISO 30/SK30/Morse 3	ISO 40/SK40/BT40	ISO 40/SK40/BT40	HSK-A63/C63/E63/B80
D*, мм	40	55	84,1	55

* - диаметр посадочного отверстия



Код	251505	251506	251507	251508
Тип гнезда / хвостовика	Capto C3	Capto C4	Capto C5	Capto C6
D*, мм	25	40	55	65



Код	251509	251510	251511	251512
Тип гнезда / хвостовика	VDI 16	VDI 20	VDI 25	VDI 30
D*, мм	30	34	38	43



Код	251513	251514	251515
Тип гнезда	VDI 40	VDI 50	HSK100
Тип хвостовика	VDI 40	VDI 50	HSK-A100/C100/E100/F100/B125
D*, мм	55	66	90,2

Тележки для оснастки

Серия CNC S-type

Тележки для станочной оснастки CNC S-типе предназначены для хранения и перемещения вспомогательного инструмента, оснастки, режущего и шлифовального инструмента и различных грузов.



- 1 - Усиленный сборно-разборный каркас
- 2 - Ручка
- 3 - Сплошная боковая стенка
- 4 - Полки стационарные с гнездами
- 5 - Колеса d=150 мм
- 6 - Лоток с резиновым ковриком
- 7 - Стенка с перфорацией

- Листовая сталь 2 мм сложного гнутого профиля
- Габаритные размеры ШхГхВ мм: 675х800х930 (с учетом колес и ручек)
- Сварная рама и облицовка из стальных панелей толщиной 1,5 мм
- Боковые стенки с универсальной перфорацией вмещают до 5-и полок
- Большие колеса d = 150 мм (1 поворотное, 1 поворотное с тормозом, 2 неповоротных)
- Грузоподъемность тележки – 450 кг



Тележка для оснастки базовая



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
251004	675	800	930	37,0
Тележка – 1 шт.				

Тележка для оснастки с полками



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
251005	675	800	930	52,0
Тележка – 1 шт., полка – 5 шт., лоток и гнезда - по запросу				

Полка



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
251516	630	150	55	1,0
- оцинкованная сталь 1,2 мм - установка в горизонтальном и наклонном положении - комплектуется гнездами (по запросу)				

Лоток



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
251517	627	305	50	1,0
- сталь с порошковым покрытием - комплектуется резиновым ковриком 3 мм				

Шкафы для оснастки

Серия CNC driver

Тележки для станочной оснастки CNC driver предназначены для надежного хранения технологической оснастки для станков с ЧПУ, для хранения пуансонов и матриц листогибочных станков.



- 1 – Усиленный сварной каркас
- 2 – Индивидуальный замок с поворотной ручкой на каждый ящик
- 3 – Держатель этикеток
- 4 – Ручка из стальной трубы d = 30 мм
- 5 – Верхняя / нижняя полка с бортами
- 6 – Полки с гнездами
- 7 – Опорные ролики
- 8 – Отверстия для подъемной техники

- Листовая сталь 2 мм
- Габаритные размеры ШхГхВ мм: 780х1135х1000/2000 (без ручек)
- Драйверы 2х размеров 180 и 355 мм
- Индивидуальная система запирания каждого драйвера с поворотной ручкой исключает самопроизвольное выкатывание.
- Базовая комплектация
- Возможность комплектации разными полками для хранения оснастки.
- Грузоподъемность шкафа – 3600 кг

Шкаф для оснастки малый 2 отделения



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
252001	780	1135	1000	234,0
Шкаф – 1 шт., полка – 4 шт.				

Шкаф для оснастки малый 4 отделения



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
252004	780	1135	1000	265,0
Шкаф – 1 шт., полка – 8 шт.				

Шкаф для оснастки большой 2 отделения



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
252002	780	1135	2000	328,9
Шкаф – 1 шт., полка – 8 шт., полка-лоток – 2 шт.				

Шкаф для оснастки большой 4 отделения



Код	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, кг
252003	780	1135	2000	412,7
Шкаф – 1 шт., полка – 16 шт., полка-лоток – 4 шт.				

Комплектующие к шкафам для оснастки

Серия CNC driver

Полки для драйверов



- Стальной лист 1,5 мм
- Включают пластиковые гнезда для инструмента
- Устанавливаются внутрь драйверов при помощи винтового соединения
- Максимальная нагрузка на полку до 200 кг
- Гнезда выполнены из ударопрочного ABS-пластик
- Устойчивы к воздействию масел, смазок и СОЖ
- Габариты, ШхГхВ: 175/350x1050x20



Код	252501	252502	252503	252504	252505	252506	252507	252508
Ширина, мм	175	350	175	350	175	350	175	350
Число гнезд	14	42	12	24	8	16	13	39
L*, мм	75		85		128		76	
Тип хвостовика	ISO/SK30		ISO/SK40		ISO/SK50		HSK63	

* - межосевое расстояние



Код	252509	252510	252511	252512	252513	252514	252515	252516
Ширина, мм	175	350	175	350	175	350	175	350
Число гнезд	8	16	14	42	12	36	12	36
L*, мм	127		75		85		85	
Тип хвостовика	HSK100		Capto C3		Capto C4		Capto C5	



Код	252517	252518	252519	252520	252521	252522	252523	252524
Ширина, мм	175	350	175	350	175	350	175	350
Число гнезд	7	14	20	80	19	76	14	56
L*, мм	142	75	50		52		75	
Тип хвостовика	Capto C6		VDI 16		VDI 20		VDI 25	



Код	252525	252526	252527	252528	252529	252530
Ширина, мм	175	350	175	350	175	350
Число гнезд	15	45	12	36	12	36
L*, мм	69		85		85	
Тип хвостовика	VDI 30		VDI 40		VDI 50	

Полка-лоток



Возможно изготовление мебели
и разработка конструкторской документации
на специализированные средства хранения
по индивидуальному запросу клиента

Код	Ширина, мм
252531	175
252532	350



Аксессуары

Крючки и держатели

Серия KIT

- Выполнены из стального прутка $d = 5$ мм
- Нагрузка на крюк и держатель не более 20 кг

- Устанавливаются в квадратную перфорацию 9х9 с шагом 37 мм при помощи пластикового основания с зацепом и поворотным фиксирующим винтом

Крючок



Код	Длина крючка, мм	ШхГхВ, мм	Масса, г
255001	75	55x86x51	22
255002	100	55x111x51	27
255003	120	55x131x51	29
255004	150	55x161x51	34
255005	200	55x211x51	41

Держатель прямоугольный



Код	Длина крючка, мм	ШхГхВ, мм	Масса, г
255006	155	37x161x51	100

Держатель парный для гаечных ключей



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255007	39x173x51	300

На 8 шт.

Держатель круговой



Код	Длина крючка, мм	ШхГхВ, мм	Масса, г
255010	60	70x92x51	45

Держатель для ключей



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255011	147x35x350	300

На 14 шт.

Крючок двойной



Код	Длина крючка, мм	ШхГхВ, мм	Масса, г
255008	38	55x49x51	24

Держатель для плоскогубцев



Код	Длина крючка, мм	ШхГхВ, мм	Масса, г
255012	45	50x56x51	100

Держатель для торцевых ключей



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255013	96x165	500

На 8 шт.

Крючок наклонный



Код	Длина крючка, мм	ШхГхВ, мм	Масса, г
255014	50	37x51x71	18

Зажим инструментальный



Код	Длина крючка, мм	ШхГхВ, мм	Масса, г
255015	10	37x35x51	21

Держатель отверток



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255016	52x355x40	300

На 11 шт.

Крючок круглый



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255017	37x90x51	28

Держатель парный для пил



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255018	117x92x51	200

На 4 шт.

Держатель сверел



од	Длина, мм	D, мм	Масса, г
255019	315	3-14	300

Кол-во отверстий - 32

Держатель сверел



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255020	315x90x57	700

Держатель инструмента модульный



Код	D, мм	ШхГхВ, мм	Масса, г
255025	3-14	240x45x38	300

Держатель для инструмента универсальный



Код	D, мм	ШхГхВ, мм	Масса, г
255028	383x185x57	1200	300

Держатель для молотка



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255031	90x53x50	100

Держатель для ящиков



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255021	300x10x47	200
255022	500x10x47	300
255023	900x10x47	500

- для пластиковых контейнеров

Держатель для полотенец



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255026	310x188x104	1100

Держатель для полотенец



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255029	350x70x100	500

Держатель для полотенец



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255032	227x40x312	100

Урна подвесная



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255024	300x150x385	2100

Кронштейн под монитор



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255027	150x185x150	1200

Полка большая



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255030	925x155x70	1300

Полка средняя



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255033	550x155x70	800

Полка малая



Код	ШхГхВ, мм	Масса, г
255034	325x155x70	500

Лотки пластиковые

Серия BOXES

Универсальное решение для организации и систематизации хранения мелких деталей и компонентов.

- Полипропилен
- Температура эксплуатации от -20 до +60°C
- Температура мойки до +95°C



Код	255035	255036	255037
ШхГхВ, мм	100x165x75	150x250x130	225x300x150
Объем, л	1	4	7



Код	255041	255042	255043
ШхГхВ, мм	225x350x150	225x350x200	225x400x150
Объем, л	8	12	11



Код	255047	255048	255049
ШхГхВ, мм	225x500x150	300x500x200	300x500x250
Объем, л	14	23	33

Поперечные разделители



Код	255038	255039	255040
ШхВ, мм	220x140	295x190	295x240
Для лотков	255043 255047	255048	255049

Продольные разделители



Код	255044	255045	255046
ШхВ, мм	480x140	500x300	480x240
Для лотков	255037	255041	255042

Код	255050	255051	255052	255053
ШхВ, мм	280x140	330x140	335x190	380x140
Для лотков	255043	255047	255048	255049

Контейнеры пластиковые

Серия BOXES

Эффективное решение для стеллажных систем.

- Полипропилен
- Температура эксплуатации от -20 до +60°C
- Температура мойки до +95°C

Контейнеры глубиной 300 мм

Код	255054	255055	255056	255057
ШхВ, мм	117x90	156x90	234x90	234x140
Объем, м³	2,4	3,4	5,4	8,3

Контейнеры глубиной 400 мм


Код	255058	255059	255060	255061
ШхВ, мм	117x90	156x90	234x90	234x140
Объем, м³	3,0	4,7	7,3	11,4

Контейнеры глубиной 500 мм

Код	255062	255063	255064	255065
ШхВ, мм	117x90	156x90	234x90	234x140
Объем, м³	4,2	5,9	9,3	14,5

Контейнеры глубиной 600 мм

Код	255066	255067	255068	255069
ШхВ, мм	117x90	156x90	234x90	234x140
Объем, м³	5,1	7,2	11,3	17,6



Фронтальная панель



Код	Применение
255070	255054, 255058, 255062, 255066
255071	255055, 255059, 255063, 255067
255072	255056, 255060, 255064, 255068
255073	255057, 255061, 255065, 255069

- защита от повреждений и загрязнений
- съемная конструкция
- место под этикетку

Поперечные разделители



Код	Применение
255074	255054, 255058, 255062, 255066
255075	255055, 255059, 255063, 255067
255076	255056, 255060, 255064, 255068
255077	255057, 255061, 255065, 255069

- организация внутреннего пространства
- съемная конструкция
- место под этикетку



Для организации системы хранения слесарно-монтажного инструмента с использованием SOS-ложементов, как в инструментальной мебели заказчика, так и вновь приобретаемой, в инструментальных чемоданах, ящиках мы предоставляем услуги по разработке ложементов с учетом индивидуальных особенностей и требований заказчика.

SOS-ложементы изготавливаются из масло-бензостойких материалов (пенолон разной плотности, EVA) методом фрезерования и нанесением маркировки с использованием лазера. Данная система хранения полностью соответствует требованиям «Системы 5S» (Бережливое производство) и позволяет полностью исключить неиспользуемые инструменты, разместить их в строгой последовательности, сгруппировать для выполнения конкретных операций. Данная система хранения максимально ускоряет доступ к инструментам, даёт возможность быстро проверять наличие инструментов, как по окончании работ так и при плановых ревизиях.

Указанные на ложементах рядом с посадочными местами артикулы инструментов, которые наносятся в строгом соответствии с отгрузочными документами, дают возможность быстро идентифицировать отсутствующий инструмент или использовать их для заказа инструментов по мере естественного износа.

Последовательность заказа ложементов:

1. Сделать выбор по инструментальной мебели, чемоданам или ящикам для хранения ложементов.
2. Определиться с инструментами, которые будут размещены в ложементах. В ложементах могут быть размещены как стандартные инструменты, так и специальный инструмент, который необходим заказчику для решения производственных задач.
3. Предоставить пожелания по последовательности размещения и группировке инструментов. По письменному заявлению заказчика

- на ложементах может быть размещен логотип компании заказчика, номер цеха или участка и любая другая информация необходимая заказчику.
4. После предоставления информации (п.1 - п.3) разрабатывается эскиз и отправляется на согласование заказчику. По необходимости делаются изменения и повторно согласовываются с заказчиком.
5. После окончательного согласования ложементы запускаются в производство. При повторном тиражировании ложементов стоимость разработки в цене не учитывается.





TM001

Бренд the является собственностью
компании ООО «Тегира»



000 «Тегира»
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.2, лит. А.
тел.: 8 (800) 333-13-16
e-mail: info@tegira.ru
www.tegira.ru